РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

19.6.2025 г.

X РД11-1840/19.06.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 във връзка с чл.34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3133/18.06.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10913/15.05.2025 г. на Състейнабъл Агро Сълюшънс С.А.Ю., Испания, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АКВИЦИН**

Активно вещество: калиеви фосфонати - 790 г/л (еквивалентно на 510 г/л фосфонова киселина)

Производител на продукта за растителна защита: Състейнабъл Агро Сълюшънс С.А.Ю., Испания

Производител на активното вещество калиеви фосфонати: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на Състейнабъл Агро Сълюшънс С.А.Ю., Испания.

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л и 50 л – бутилка и контейнер от HDPE/COEX, HDPE

Продуктът **АКВИЦИН** е идентичен на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ФОСИКА** с Разрешение № 01781-ПРЗ-Издание: 3/06.03.2025 г. за пускане на пазара и употребата на ПРЗ.

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да се осигури растителна буферна зона от 20 метра до повърхностните води с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 на разрешените минимални употреби към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество калиеви фосфонати съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.01.2027 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АКВИЦИН се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АКВИЦИН съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Състейнабъл Агро Сълюшънс С.А.Ю., Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

19.6.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

19.6.2025 г.

X РД11-1840/19.06.2025

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **АКВИЦИН**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно вещество: 790 г/л (еквивалентно на 510 г/л фосфонова киселина)

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у приложен. (мин)	мл продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Домати	О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	3	10	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	-
2	Пипер	О	Мана (*Phytophthora capsica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	3	10	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	-

3	Картофи	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-49 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза)	3	10	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	-
4	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Мана (*Plasmopara viticola*)	Конвенционална наземна техника	След BBCH 20 (9 и повече листа са отворени)	3	10	250 мл продукт/ дка	50-100 л/дка	127,5 г а.в./дка	15	-
5	Портокали, Грейпфрути	П	Фитофторно гниене (*Phytophthora* sp.)	Конвенционална наземна техника	След BBCH 40	2	20	150-875 мл продукт/ дка	100-350 л/дка	76,5-446,3 г а.в./дка	15	-
6	Семкови овощни видове (ябълки, MABSD; круши, PYUCO; дюли, CYDOB; мушмули, MSPGE; японска мушмула, EIOJA)	П	Струпясване по ябълки (*Venturia inaequalis*, VENTIN), Струпясване по круши (*Venturia pyrina*, VENTPI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 69-81 (край на цъфтежа-начало на узряване)	3	5	75-250 мл продукт/ дка (150-250 мл продукт/ 100 л вода)	50-100 л/дка	38,3-127,5 г а.в./дка	35	76,5-127,5 г а.в./100 л вода

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

19.6.2025 г.

X РД11-1840/19.06.2025

Приложение № 2 на разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **АКВИЦИН**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно вещество: 790 г/л (еквивалентно на 510 г/л фосфонова киселина)

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у приложен. (мин)	мл продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Ягоди	О/ З	Мани (*Phytophthora* sp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-85 (втори лист развит-първи плодове със специфичния за сорта цвят)	3	10	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	7	-
2	Патладжан	О	Мана (*Phytophthora infestans*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	3	10	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	-

3	Марули	П	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)	3	10	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	-
4	Ягодоплодни култури (къпини, малини), други култури с дребни плодове (боровинки, цариградско грозде, *Crataegus azarolus*)	П	Мани (*Phytophthora* sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 33-69 (леторастите са достигнали около 30% от крайната си дължина-край на цъфтежа)	3	10	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	7	-
5	Райска ябълка	П	Алтернариоза (*Alternaria* sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 76-89	3	15	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	20	-
6	Полска салата, ескариол, кресон и др. кълнове, зимен кресон, рукола, червен синап, листни „бейби култури“ (вкл. зелеви)	П	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори съ-щински лист-формирана цялата листна маса)	3	15	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	-
7	Спанак	П	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)	3	10	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	-

8	Див кервиз, салатен лук, листа от целина, магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, босилек и ядливи цветя, дафинов лист, естрагон	П	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвенцио-нална на-земна тех-ника	BBCH 12-49	3	10	45-250 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	-

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита АКВИЦИН за контрол на мана при изброените култури в Приложение № 2 и за контрол на алтернариоза при райска ябълка.
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита АКВИЦИН за контрол на мана при изброените култури в Приложение № 2 и за контрол на алтернариоза при райска ябълка е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

19.6.2025 г.

X РД11-1840/19.06.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH 401	SP 1 SPe 3

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE