РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

Recoverable Signature

X РД11-1170/15.04.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

З А П О В Е Д

На основание чл. 55 ал. 2 и чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. №№ 11279/13.06.2023 г. и № 13266/10.07.2023 г. от НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ/NUFARM GmbH&Co.KG, Австрия, с упълномощен представител – КНЕ СЕРТИС ЕООД и писмо с вх. № 1106/14.01.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **САРАСЕН ДЕЛТА**

Активни вещества:
- флорасулам (florasulam) - 50 г/л
- дифлуфеникан (diflufenican) – 500 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Хеминова A/C/Cheminova A/S, Дания

Производител на активното вещество флорасулам: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ/NUFARM GmbH&Co.KG, Австрия

Производител на активното вещество дифлуфеникан: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ/NUFARM GmbH&Co.KG, Австрия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид с комбинирано (несистемно и системно) действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:
100 мл, 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л бутилка от HDPE;
100 мл, 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л бутилка от COEX HDPE/PA;
100 мл, 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л бутилка от COEX HDPE/EVOH;
100 мл, 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л бутилка от f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища
1.2. Да се носят работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства – предпазни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
1.3. Да се носи работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.
1.4. Да се осигури буферна зона от 10 метра с включена растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при пролетни житни култури (пролетно приложение).
1.5. Да се осигури буферна зона от 20 метра с включена растителнозащитна ивица от 20 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при зимни житни култури (есенно приложение).
1.6. Да се осигури буферна зона от 5 метра или 1 метър с включени дюзи намаляващи разпръскването с 90% до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обекти на третиране.
1.7. Опасен за пчелите,/Да не се използва, където има активна паша на пчели./Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност./Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им,

2. Да се предоставят данни за хронична токсичност върху пчели и техните ларви, съгласно изискванията на Регламент № 284/2013 г., в срок от 12 месеца от датата на издаването на настоящата заповед.

3. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която

изтича одобрението на активното вещество дифлуфеникан, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 15.01.2027 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **САРАСЕН ДЕЛТА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **САРАСЕН ДЕЛТА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ/NUFARM GmbH&Co.KG, Австрия.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-1170/15.04.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **САРАСЕН ДЕЛТА**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активните вещества: флорасулам - 50 г/л; дифлуфеникан – 500 г/л

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож. дни	Мили-литра продукт /дка Мин/макс	Вода литра/ дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1	Зимна пшеница (TRZAW), зимна твърда пшеница (TRZDW), зимен ечемик (HORVW), зимна ръж (SECCW), зимно тритикале (TTLWI)	П	Обикновено (полско) огнивче (*Anagallis arvensis*) (ANGAR), бяла куча лобода (*Chenopodium album*) (CHEAL), обикновена лепка (*Galium aparine*) (GALAP), полски синап (*Sinapis arvensis*) (SINAR), персийско великденче (*Veronica persica*) (VERPE), полска теменужка (*Viola arvensis*) (VIOAR)	Механизирана наземна техника	През пролетта. BBCH 20-29 (само главното стъбло-край на братенето. Видими максималния брои на братята). След поникване на плевелите, в ранни фази от развитието им.	1	-	7,5-10 мл/дка	15-30 л/дка	0,375-0,5* г а.в./дка + 3,75-5,0** г а.в./дка	-	

2	Пролетна пшеница (TRZAS), пролетен ечемик (HORVS)	П	Обикновено (полско) огнивче (*Anagallis arvensis*) (ANGAR), бяла куча лобода (*Chenopodium album*) (CHEAL), обикновена лепка (*Galium aparine*) (GALAP), полски синап (*Sinapis arvensis*) (SINAR), персийско великденче (*Veronica persica*) (VERPE), полска теменужка (*Viola arvensis*) (VIOAR)	Механи-зирана наземна техника	През пролетта. BBCH 12-29 (2 листа разтворени-край на братенето. Видими максималния брои на братята). След поникване на плевелите, в ранни фази от развитието им.	1	-	7,5-10 мл/дка	15-30 л/дка	0,375-0,5* г а.в./дка + 3,75-5,0** г а.в./дка	-	
3	Пролетна твърда пшеница (TRZDS)	П	Обикновено (полско) огнивче (*Anagallis arvensis*) (ANGAR), бяла куча лобода (*Chenopodium album*) (CHEAL), обикновена лепка (*Galium aparine*) (GALAP), полски синап (*Sinapis arvensis*) (SINAR), персийско великденче (*Veronica persica*) (VERPE), полска теменужка (*Viola arvensis*) (VIOAR)	Механи-зирана наземна техника	През пролетта. BBCH 20-29 (само главното стъбло-край на братенето. Видими максималния брои на братята). След поникване на плевелите, в ранни фази от развитието им.	1	-	7,5-10 мл/дка	15-30 л/дка	0,375-0,5* г а.в./дка + 3,75-5,0** г а.в./дка	-	

5	Зимна пшеница (TRZAW), твърда пшеница (TRZDU), зимен ечемик (HORVW), зимна ръж (SECCW), зимно тритикале (TTLWI)	П	Обикновено (полско) огнивче (*Anagallis arvensis*) (ANGAR), бяла куча лобода (*Chenopodium album*) (CHEAL), обикновена лепка (*Galium aparine*) (GALAP), полски синап (*Sinapis arvensis*) (SINAR), персийско великденче (*Veronica persica*) (VERPE), полска теменужка (*Viola arvensis*) (VIOAR)	Механи-зирана наземна техника	През есента. BBCH 12-22 (2 листа разтворени-забележими 2 братя). След поникване на плевелите, в ранни фази от развитието им.	1	-	7,5 мл/дка	15-30 л/дка	0,375* г а.в./дка + 3,75** г а.в./дка	-	

Означения: флорасулам*, дифлуфеникан**

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-1170/15.04.2025 г.

Приложение № 2
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупрежде-нието (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфич-ни предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH401 EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция	SP фрази: SP1 SPe3 Spe8