РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

4.6.2025 г.

X РД11-1696/04.06.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 57 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 6044/23.03.2023 г. от Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV/Нидерландия, с упълномощен представител АДАМА България ЕООД, писмо с вх. № 10052/05.05.2025 г. от Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 6278/14.03.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **Разрешение № 01093 – ПРЗ Издание: 6/31.10.2019 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **АЖИЛ 100 ЕК/ ШОГУН 100 ЕК**, съдържащ активното вещество пропаквизафоп – 100 г/л, с притежател на разрешението Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта „**Активно/и вещество/а**:“ текста „1. пропаквизафоп – 100 г/л“ се заменя с „пропаквизафоп (propaquizafop) – 100 г/л“.

1.2. На стр. 1 в частта **„Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба:“** думите **„Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия”** се заменят с **„Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия”.**

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

1.3. На стр. 1 в частта „**Срок на валидност**:“ датата „**30.11.2022 г**.“ се заменя с „**28.02.2028 г**.“

Мотиви по т. 1.3: С РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1757 НА КОМИСИЯТА от 11 септември 2023 г. срокът на одобрението на активното вещество пропаквизафоп се удължава до 28 февруари 2027 г.

1.4. На стр. 2 частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.5. Да се добави частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

1.6. Частта „*Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272 и Регламент (ЕО) 547/2011:*“ се заменя с Приложение № 3 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.4., 1.5. и 1.6:

Със Заявление с вх. № 6044/23.03.2023 г. от Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия се заявява разрешаване на допълнителни употреби на продукта. Основание за подаване на заявлението е чл. 57 от ЗЗР (чл. 40-42 от Регламент 1107/2009).

Горепосоченото заявление е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 6278/14.03.2025 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **АЖИЛ 100 ЕК/ ШОГУН 100 ЕК,** етикетирани в съответствие с **Разрешение № 01093 – ПРЗ Издание: 6/31.10.2019 г**. на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от издаване на настоящата заповед, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

4.6.2025 г.

X

ЗА ИЗП.ДИРЕКТОР Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАПОВЕД №РД11-1637/28.05.2025
Signed by: VALENTIN BORISOV ATANASOV

4.6.2025 г.

X РД11-1696/04.06.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **АЖИЛ 100 ЕК/ ШОГУН 100 ЕК**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активното вещество: пропаквизафоп (propaquizafop) – 100 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/макс	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт/дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Домати, лук, захарно цвекло, памук	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След BBCH 11 **Домати –** първи същински лист на основното стъбло **Лук** – първи лист ясно видим **Захарно цвекло** – видима първа двойка листа, все още неразтворени **Памук** – първи същински лист разтворен	1	-	*75-120 мл/дка; **150-200 мл/дка *** 100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 – 20,0 *** 10,0-15,0 г а.в./дка	Домати, лук – 30 дни Захарно цвекло - 45 дни Памук – 90 дни	* срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото ** срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; *** срещу балур, при височина на балура 10-20 см

2	Соя	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 (разтваря се първата двойка същински листа)	1	-	75-120 мл/дка	20-60 л/дка	7,5-12,0 г а.в./дка	90 дни	срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см
3	Слънчоглед	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 (котиледоните са напълно разтворени)	1	-	80 мл/дка	20-60 л/дка	8,0 г а.в./дка	90 дни	срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см

4	Маслодайна рапица	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 (разтворен първи лист)	1	-	*50 мл/дка ** 75-120 мл/дка ***150-200 мл/дка ****100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*5,0 **7,5-12,0 ***15,0-20,0 ****10,0-15,0 г а.в./дка	90 дни	*срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките **срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото ***срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см ****срещу балур, при височина на балура 10-20 см
5	Лозя	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-85 (покой – омекване на зърната)	1	-	*75-120 мл/дка; **150-200 мл/дка ***100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 – 20,0 ***10,0-15,0 г а.в./дка	30 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см

6	Картофи	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 (разтваряне на първите листа на главното стъбло)	1	-	*75-120 мл/дка; **150 мл/дка ***100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 ***10,0-15,0 г а.в./дка	40 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см
7	Тютюн, леща	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 **Тютюн** – първи същински лист на основното стъбло **Леща** – разлистен първи лист	1	-	*75-120 мл/дка; **150-200 мл/дка ***100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 – 20,0 ***10,0-15,0 г а.в./дка	Тютюн – 40 дни Леща – 50 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см

8	Ябълки, круши	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч балур от коренища	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-86 (покой - напреднало узряване; увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта) **След поникване на плевелите:**	1	-		20-60 л/дка		30	
					Едногодишни житни плевели: От фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото			75-120 мл/дка		7.5-12 г а.в./дка		
					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			150-200 мл/дка		15-20 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-150 мл/дка		10-15 г а.в./дка		
9	Праскови, нектарини	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч балур от коренища	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-85 (покой - оцветяването се развива)	1	-		20-60 л/дка		30	
					Едногодишни житни плевели: От фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото			75-120 мл/дка		7.5-12 г а.в./дка		

					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			150-200 мл/дка		15-20 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-150 мл/дка		10-15 г а.в./дка		
10	Кайсии, сливи, череши	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч балур от коренища	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-59 (покой - повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици (бял бутон))	1	-		20-60 л/дка		-	
					Едногодишни житни плевели: От фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото			75-120 мл/дка		7.5-12 г а.в./дка		
					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			150-200 мл/дка		15-20 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-150 мл/дка		10-15 г а.в./дка		
11	Черупкови овощни видове	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч балур от коренища	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-59	1	-		20-60 л/дка		-	
					Едногодишни житни плевели: От фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото			75-120 мл/дка		7.5-12 г а.в./дка		

					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			150-200 мл/дка		15-20 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-150 мл/дка		10-15 г а.в./дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-1696/04.06.2025

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/дка мин/макс	(l)	(m)
1	Моркови, магданоз – корен, спанак	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	**Моркови, магданоз, спанак** – разтворен първи същински лист	1	-	*75-120 мл/дка; **150 мл/дка ***100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 ***10,0-15,0 г а.в./дка	30 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см

2	Патладжан, чесън, броколи, фасул, грах, бакла, нахут, лен, разсадници, декоративни горски дървесни видове	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 **Патладжан** – първи същински лист на основното стъбло **Чесън** – първи лист ясно видим **Броколи** – разтворен първи същински лист **Фасул** – развитие на първите листа **Грах** – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче **Бакла, нахут** - разлистен първи лист **Лен** –първи същински лист разтворен **Декоративни горски дървесни видове –** развитие на първите листа	1	-	*75-120 мл/дка; **150-200 мл/дка ***100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0-20,0 ***10,0-15,0 г а.в./дка	Патладжан, чесън, броколи – 30 дни Варива (фасул, грах, бакла нахут) – 50 дни Пресни (фасул, грах)- 40 дни Лен – 90 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см

3	Копър	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 (първи същински лист разтворен)	1	-	*75-120 мл/дка; **125 мл/дка ***100-125 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **12,5 ***10,0 - 12,5 г а.в./дка	30 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см
4	Ориз	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди сеитба на културата ВВСН <00 След поникване на едногодишните житни плевели: от фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото	1	-	75-120 мл/дка	20-60 л/дка	7.5-12 г а.в./дка	-	
5	Резене	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч балур от коренища	Конвенционална наземна техника	ВВСН >11 на културата след поникване на плевелите:	1	-		20-60 л/дка		30	
					Едногодишни житни плевели: от фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото			75-120 мл/дка		7.5-12 г а.в./дка		

					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			125 мл/дка		12.5 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-125 мл/дка		10-12.5 г а.в./дка		

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **АЖИЛ 100 ЕК/ ШОГУН 100 ЕК** за разрешените минимални употреби.

2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **АЖИЛ 100 ЕК/ ШОГУН 100 ЕК** за разрешените минимални употреби, е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-1696/04.06.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност при вдишване, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H304 H319 H351 H411	GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H304 H319 H351 H411	EUH066 – Повтаряща се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. EUH208 - Съдържа пропаквизафоп. Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1 SPe3