**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието и храните**
**Българска агенция по безопасност на храните**

# З А П О В Е Д

23.5.2025 г.

X РД11-1576/23.05.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 и ал. 2, чл. 60, ал. 1, чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 33-39, чл. 45, чл. 51 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 9935/27.06.2019 г., 14608/30.09.2019 г., 9409/12.05.2023 г., 24002/06.12.2023 г. от ИСК Биосайънс Юръп Н.В., Белгия, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД и писма с вх. № 5530/31.03.2020 г., 8946/24.04.2024 г. и 8600/11.04.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

**Н А Р Е Ж Д А М:**

1. Изменям Разрешение № 01692 – ПРЗ – Издание: 1/14.03.2019 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **КЕНЖА**, съдържащ активното вещество изофетамид 400 г/л с притежател на разрешението ИСК Биосайънс Юръп Н.В., Белгия, както следва:

1.1. На първа страница, в частта **„Активно/и вещество/а:“** думата „изофетамид“ да се замени с „изофетамид (isofetamid)“.

1.2. На първа страница, в частта **„Категория на употреба“** думата „непрофесионална“ да се замени с „втора професионална“.

1.3. На втора страница в частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** да се добавят употребите съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.4. На трета страница в частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** да се добавят употребите съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

1.5. На четвърта страница частта**“** ***Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:*** да се замени с Приложение № 3 към настоящата заповед.

1.6. На четвърта страница в частта **„Особени изисквания и/или ограничения:“** да се добави текста: „Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства - защитни ръкавици при прилагане на поле по време на смесване/зареждане и защитни ръкавици, маска и гащеризон при прилагане на закрито.“.

**Мотиви по т. 1.2., 1.3., 1.4. 1.5 и 1.6:** Притежателят на Разрешение № 01692 – ПРЗ – Издание: 1/14.03.2019 г. ИСК Биосайънс Юръп Н.В., Белгия със Заявления с вх. № 4608/30.09.2019 г. заявява разрешаване на нови употреби по реда на чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 55 от ЗЗР , с вх. № вх. № 9409/12.05.2023 г. и 24002/6.11.2023 г. заявява разрешаване на минимални употреби по чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 60 от ЗЗР; с вх. № 9935/27.06.2019 г. заявява изменение на разрешението по чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Заявените изменения са оценени от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклади за оценки са предоставени в БАБХ с писма с вх. № 5530/31.03.2020 г., вх. № 8946/24.04.2024 г. и вх. № 8600/11.04.2025 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на ИСК Биосайънс Юръп Н.В., Белгия.

3. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с които ПРЗ ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от три месеца за продажба и разпространение и още шест месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ КЕНЖА, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01692 – ПРЗ – Издание: 1/14.03.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

23.5.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

23.5.2025 г.

X РД11-1576/23.05.2025 г.

Приложение № 1 на разрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: КЕНЖА
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: изофетамид (400 г/л)

| | Култура и/или описание | П/О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Норма на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | (a) | (b) | (c) | Метод Вид (f-h) | Фази на развитие и сезон (j) | Брой Мин//макс (k) | Интервал м/у прилож. | г продукт /дка Мин/макс | Вода л/дка Мин//макс | г а.в./дка | (l) | (m) |
| 1 | Домати (LYPES), патладжан (SOLME), пипер (CPSAN), лют пипер (CPSAN) | З | Сиво гниене (*Botrytis cinerea*, анаморф на *Botryotina fuckeliana)* (BOTRCI); склеротинийно гниене *(Sclerotinia sp.)* (SCLESP) | Конвенционална наземна техника | BBCH 51-89 (първо съцветие изправена пъпка-пълна зрялост) | 2 | 7-10 | 100-120 мл / дка | 40-120 л/дка | 40-48 г а.в./дка | 1 | LWA: 48 мл/1000 м² при краставици, вертикална система на оглеждане и 48 - 64 мл/1000 м² LWA при корнишони и |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Краставици (CUMSA), корнишони (CUMSG), тиквички (CUUPG) | З | Сиво гниене (*Botrytis cinerea*, анаморф на *Botryotina fuckeliana)* (BOTRCI); склеротинийно гниене *(Sclerotinia sp.)* (SCLESP) | Конвенционална наземна техника | ВВСН 51-89 (поява на първи цвят по главното стъбло-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) | 2 | 7-10 | 100-120 мл / дка | 40-120 л/дка | 40-48 г а.в./ дка | 1 | тиквички, хоризонтална система на отглеждане.<br>Горна граница 120 мл продукт/дка почвена повърхност.<br>Не повече от 2 третирания с фунгициди от същата група за вегетация. |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

23.5.2025 г.

X РД11-1576/23.05.2025 г.

Приложение № 2 на разрешените
минимални употреби
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: КЕНЖА
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: изофетамид (400 г/л)

| | Култура и/или описание | П/О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Норма на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | (a) | (b) | (c) | Метод Вид (f-h) | Фази на развитие и сезон (j) | Брой Мин//макс (k) | Интервал м/у прилож. | г продукт /дка Мин/макс | Вода л/дка Мин//макс | г а.в./дка | (l) | (m) |
| 1 | Бамя (ABMES) | З | Сиво гниене (*Botrytis cinerea*, анаморф на *Botryotina fuckeliana)* (BOTRCI); склеротинийно гниене *(Sclerotinia* sp.) (SCLESP) | Конвенционална наземна техника | BBCH 51-89 (първо съцветие изправена пъпка-пълна зрялост) | 2 | 7-10 | 100-120 мл/дка | 40-120 л/дка | 40-48 г а.в./дка | 1 | Не повече от 2 третирания с фунгициди от същата група за вегетация. |
| 2 | Украсни култури (саксийни, рязан цвят, рязан цвят от храсти, зелени части) | О/З/П | Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI) | Конвенционална наземна техника | BBCH 10-91 (март-октомври) | 4 | 39 | 120 мл/дка | 20-60 л/дка | 48 г.а.в/дка | - | Максимум 4 приложения годишно |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Разсадници за дървесни видове, катерливи видове, декоративни храсти (вкл. рози), плодни дървета и храсти<br><br>Декоративни тревисти и дървесни растения | О/З/ П | Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI) | Конвенционална наземна техника | BBCH 10-91 (март-октомври) | 4 | 39 | 120 мл/ дка | 20-60 л/дка | 48 г.а.в/дка | - | Максимум 4 приложения годишно<br>Плодни дървета и храсти- само с декоративна цел |
| | | П | *Monilia* spp. (I-MONIG) | | | | | | 15-40 л/дка | | | |
| 4 | Луковични и грудкови цветя (за посадъчен материал) | О/З/ П | Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI) | Конвенционална наземна техника | BBCH 10-91 (март-октомври) | 4 | 39 | 120 мл/ дка | 20-60 л/дка на закрито и в оранжерии<br>15-40 л/дка на поле | 48 г.а.в/ дка | - | Максимум 4 приложения годишно |

**Забележки:**

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

23.5.2025 г.

X РД11-1576/23.05.2025 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

| ***Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | | Етикетиране | | | |
| Клас и категория на опасност | Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност | Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и) | Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност | Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност | Специфични предпазни мерки за безопасност |
| Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2 | H 411 | GHS09 | H 411 | EUH208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция.<br>EUH401 | SP 1 |