РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-1577/23.05.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 26250/26.11.2021 г., вх. № 4776/09.03.2022 г., вх. № 22029/10.11.2023 г., вх. № 9928/10.05.2024 г. и писмо с вх. № 9204/22.04.2025 г. от „Алтинко, С.А.", Испания, с упълномощен представител „Химконсулт" ЕООД и писмо с вх. № 6289/14.03.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АЛТИНКОАГРО ГРИНУЪРД**

Активни вещества: парафиново масло (CAS № 8042-47-5) (paraffin oil) - 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Алтинко, С.Л., Испания/ Altinco, S.L., Spain

Производител на активното вещество парафиново масло: Петрокимика Валенсиа, С.Л., Испания/ Petroquímica Valenciana, S.L., Spain

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,25 л, 0,5 л и 1 л бутилка от HDPE; 5 л и 20 л туба от HDPE; 1000 л варел от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра до неземеделски земи при семкови и костилкови овощни видове (ранно приложение), с цел опазване на нецелевите членестоноги.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до неземеделски земи при семкови и костилкови овощни видове (късно приложение), при грейпфрути, лимони, лайм, портокали, мандарини, къпини, малини и касис, с цел опазване на нецелевите членестоноги.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество парафиново масло съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **15.08.2026 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АЛТИНКОАГРО ГРИНУЪРД** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АЛТИНКОАГРО ГРИНУЪРД** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението

или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Алтинко, С.А.”, Испания.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-1577/23.05.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **АЛТИНКОАГРО ГРИНУЪРД**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: парафиново масло - 200 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а.в./ дка	(l)	(m)
1.	Ябълки, круши	П	Листни въшки: (прасковена листна въшка *(Myzus persicae)*, червеногалова листна въшка *(Dysaphis devecta)*, зелена ябълкова листна въшка *(Aphis pomi))*	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите BBCH 67-89 (цветовете увяхват - консумативна зрелост)	3	10	250-400 мл продукт /дка	80-100 л/дка	50-80 г а.в./ дка		Максимална концентрация 400 мл продукт/100 л вода
2.	Праскови, нектарини, кайсии	П	Листни въшки: (прасковена листна въшка (*Myzus persicae)*)	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите BBCH 67-89 (увяхване на цветовете - консумативна зрелост)	3	10	250-400 мл продукт /дка	80-100 л/дка	50-80 г а.в./ дка		400 мл продукт/100 л вода

3.	Ягоди	П	Листни въшки: (зеленоивичеста листна въшка (голяма картофена листна въшка) *(Macrosiphum euphorbiae)*, ягодова листна въшка *(Chaetosiphon fragaefolii)*, зелена прасковена листна (*Myzus persicae))*	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите BBCH 11-89 (първи развит лист - втора реколта: повечето плодове са оцветени)	3	10	150-240 мл продукт /дка	30-60 л/дка	30-48 г а.в./ дка		400 мл продукт/100 л вода
		О	Листни въшки: (ягодова листна въшка (*Chaetosiphon fragaefolii)*, памукова листна въшка *(Aphis gossypii)*)									
4.	Домати, сладък пипер	П/О	Белокрилки: (тютюнева белокрилка (*Bemisia tabaci)*, оранжерийна белокрилка *(Trialeurodes vaporariorum*))	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите BBCH 11-89 (първи същински лист по основното стъбло - пълна зрялост)	3	10	150-240 мл продукт /дка	30-60 л/дка	30-48 г а.в./ дка		Мксимална концентрация 400 мл продукт/100 л вода
5.	Краставици, корнишони, тиквички	П/О	Белокрилки: (тютюнева белокрилка (*Bemisia tabaci)*, оранжерийна белокрилка *(Trialeurodes vaporariorum*))	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите BBCH 11-89 (първи същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост)	3	10	150-240 мл продукт /дка	30-60 л/дка	30-48 г а.в./ дка		400 мл продукт/100 л вода

6.	Пъпеши, дини, тикви	П/О	Белокрилки: (тютюнева белокрилка (*Bemisia tabaci),* оранжерийна белокрилка *(Trialeurodes vaporariorum*))	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост)	3	10	150-240 мл продукт /дка	30-60 л/дка	30-48 г а.в./ дка		400 мл продукт/100 л вода
7.	Къпини, малини, касис	П	Листни въшки: (зелена прасковена листна (*Myzus persicae),* червеногалова листна въшка *(Dysaphis devecta),* зелена ябълкова листна въшка *(Aphis pomi)*)	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите ВВСН 67-89 (цветовете увяхват, повечето венчелистчета са паднали - втора реколта)	3	10	250-400 мл продукт /дка	50-100 л/дка	50-80 г а.в./ дка		400 мл продукт/100 л вода
8.	Грейпфрути, лимони, лайм, портокали, мандарини	П	Листни въшки: (памукова листна въшка *(Aphis gossypii),* зелена цитрусова листна въшка *(Aphis spiraecola),* прасковена листна въшка *(Myzus persicae), Toxoptera aurantii*)	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите (ВВСН 67-89)	3	10	130-400 мл продукт /дка	100-200 л/дка	26-80 г а.в./ дка		200 мл продукт/100 л вода

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-1577/23.05.2025 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **АЛТИНКОАГРО ГРИНУЪРД**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: парафиново масло - 200 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а.в./ дка	(l)	(m)
1.	Дюля	П	Листни въшки: (прасковена листна въшка *(Myzus persicae)*, червеногалова листна въшка *(Dysaphis devecta)*, зелена ябълкова листна въшка *(Aphis pomi))*	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите ВВСН 67-89 (цветовете увяхват - консумативна зрелост)	3	10	250-400 мл продукт /дка	80-100 л/дка	50-80 г а.в./ дка		400 мл продукт/100 л вода
2.	Слива, череша	П	Листни въшки: (прасковена листна въшка (*Myzus persicae)*)	Конвенционална наземна техника	При поява на неприятелите ВВСН 67-89 (увяхване на цветовете - консумативна зрелост)	3	10	250-400 мл продукт /дка	80-100 л/дка	50-80 г а.в./ дка		400 мл продукт/100 л вода

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на ефикасност или фитотоксичност при употребата на продукта при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

Recoverable Signature

X РД11-1577/23.05.2025 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на кожата, категория 2 Сериозно увреждане на очите, категория 1	H315 H318	GHS05 Опасно	H315 H318	EUH401	SP1 SPe3