РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

23.5.2025 г.

X РД11-1586/23.05.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57, чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42, чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 4263/26.02.2024 г. от „Шарда Кропкем Испания С.Л.", Испания, и писмо с вх. № 8598/11.04.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

   Търговско наименование на продукта: **ХИЕРО**

   Активно вещество: железен фосфат (ferric phosphate) - 10 г/кг (активно вещество с нисък риск)

   Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропкем Лтд., Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

   Производител на активното вещество железен фосфат: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на „Шарда Кропкем Испания С.Л.", Испания

   Функция на продукта за растителна защита: молюскоцид с несистемно действие

   Вид на формулацията: гранулирана примамка (ГБ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 500 мл (250 г), 750 мл (500 г), 2,5 л (1,75 кг) и 5,5 л (3,5 кг) бутилка от HDPE; 7,4 л (5 кг) и 13,75 л (10 кг) бутилка от PP

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитен гащеризон, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество железен фосфат, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2031 г.

5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ХИЕРО** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ХИЕРО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта „Шарда Кропкем Испания С.Л.”, Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

23.5.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

23.5.2025 г.

X РД11-1586/23.05.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ХИЕРО**
Формулация: гранулирана примамка (ГБ)
Концентрация на активното вещество: железен фосфат - 10 г/кг

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал м/у прилож.	Кг продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин// макс	Грама а.в./ дка	(l)	(m)
1.	Овощни култури	П	Голи охлюви и охлюви	Конвенционална наземна техника или ръчно приложение Разпръскване върху почвената повърхност	от засаждане до BBCH 79 (плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)	4	14	5	-	50	-	60-70 гранулирани примамки на $м^2$ на приложение
2.	Листни зеленчуци и пресни билки	П	Голи охлюви и охлюви	Конвенционална наземна техника или ръчно приложение Разпръскване върху почвената повърхност	от разсаждане/засаждане до BBCH 45 (50 % от очаквания размер на главата е достигнат) – листни зеленчуци формиращи глави и (образувана 50 % листна маса, характерна за вариетета) – листни зеленчуци	4	14	5	-	50	-	60-70 гранулирани примамки на $м^2$ на приложение

3.	Кореноплодни и грудкови зеленчуци	П	Голи охлюви и охлюви	Конвенционална наземна техника или ръчно приложение Разпръскване върху почвената повърхност	от разсаждане /засаждане до BBCH 89 (пълно узряване: семената на цялото растеие са с типичен цвят и твърдост)	4	14	5	-	50	-	60-70 гранулирани примамки на $м^2$ на приложение
4.	Плодови зеленчукови култури и бобови растения	П	Голи охлюви и охлюви	Конвенционална наземна техника или ръчно приложение Разпръскване върху почвената повърхност	от разсаждане /засаждане до BBCH 82 (20 % от плодовете са с типичен цвят на зреене) – плодови зеленчукови култури; (20 % от чушките са узрели) – фасул; (20 % от бобовете са узрели, семената са сухи и твърди) – бакла; (20 % от шушулките са узряли, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди) – грах; (Около 20 % от шушулките са узряли; бобчетата достигат крайния си цвят и са сухи и твърди) - соя	4	14	5	-	50	-	60-70 гранулирани примамки на $м^2$ на приложение
5.	Ягоди	П	Голи охлюви и охлюви	Конвенционална наземна техника или ръчно приложение Разпръскване върху почвената повърхност	от разсаждане/засаждане до BBCH 81 (начало на узряване: повечето плодове са бели)	4	14	5	-	50	-	60-70 гранулирани примамки на $м^2$ на приложение
6.	Зърнено-житни култури	П	Голи охлюви и охлюви	Конвенционална наземна техника или ръчно приложение Разпръскване върху почвената повърхност	от засяване до BBCH 89 (пълна зрялост: зърното е твърдо, трудно се разделя с нокътя на палеца)	4	14	5	-	50	-	60-70 гранулирани примамки на $м^2$ на приложение

7.	Маслодайни култури	П	Голи охлюви и охлюви	Конвенционална наземна техника или ръчно приложение Разпръскване върху почвената повърхност	от засяване до BBCH 89 (пълно узряване: почти всички шушулки са узрели, семената са тъмни и твърди) – рапица; (пълна зрялост) - слънчоглед	4	14	5	-	50	-	60-70 гранулирани примамки на $м^2$ на приложение
8.	Захарно цвекло	П	Голи охлюви и охлюви	Конвенционална наземна техника или ръчно приложение Разпръскване върху почвената повърхност	от засяване до BBCH 39 (листата покриват 90 % от повърхността)	4	14	5	-	50	-	60-70 гранулирани примамки на $м^2$ на приложение

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

23.5.2025 г.

X РД11-1586/23.05.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
-	-	-	-	EUH401	SP 1