РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

27.5.2025 г.

X РД11-1606/27.05.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 67, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 44 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 18751/04.12.2019 г., Заявление с вх. № 16016/21.10.2019 г. и Заявление с вх. № 7490/11.04.2023 г. и писмо с вх. № от „Ариста ЛайфСайънс С.А.С.", Франция, с упълномощен представител „ЮПЛ България" ЕООД и писмо с вх. № 5079/28.02.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **РАЗРЕШЕНИЕ № 0348-ПРЗ-5/30.04.2025 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на продукта за растителна защита (ПРЗ) **СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК**, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта „Срок на валидност:" датата **„31.05.2022 г."** да се замени с **„31.08.2027 г."**.

Мотиви по т. 1.1: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество клетодим до 31.08.2026 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/918 на Комисията от 4 май 2023 година.

1.2. На стр. 2 на РАЗРЕШЕНИЕ № 0348-ПРЗ-5/30.04.2025 г. на изпълнителния директор на БАБХ „Разрешените употреби на продукта за растителна защита" се заменят с Приложение 1 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.2.:
Заявление с вх. № 18751/04.12.2019 г., Заявление с вх. № 16016/21.10.2019 г. и Заявление с вх. № 7490/11.04.2023 г. от „Ариста ЛайфСайънс С.А.С.", Франция
Писмо с вх. № 5079/28.02.2025 г. от ЦОРХВ.
Писмо с вх. № 8920/16.04.2025 г. от „ЮПЛ България" ЕООД.

2. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Ариста ЛайфСайънс С.А.С.”, Франция.

3. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14 дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продукта за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

27.5.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

27.5.2025 г.

X РД11-1606/27.05.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: клетодим – 120 г/л

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	Мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/ дка	Грама а.в./ дка	(l)	(m)
1	Слънчоглед	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-19 (два листа (първа двойка листа) – девет и повече листа) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	1	-	80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	100	
			Многогодишни житни плевели					160 мл. продукт/ дка		19,2 г а.в./ дка		
2.	Захарно цвекло	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-33 (разлистени два листа (първи чифт листа) –	1		80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	60	

			Многогодишни житни плевели		листата покриват 30 % от повърхността от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			160 мл. продукт/ дка		19,2 г а.в./ дка		
3.	Фасул (с и без шушулки)	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-19 (2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – 9 или повече листа (2 развити листа, 7 или повече трилистници) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	1	-	80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	30	
4.	Картофи	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-33 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло (> 4 см) – 30 % от растенията в редовете се допират) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	1	-	80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	60	
			Многогодишни житни плевели					160 мл. продукт/ дка		19,2 г а.в./ дка		
5.	Рапица	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-32 (разтворен втори лист – видимо нарастване на второ междувъзлие) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	1	-	80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	120	
			Многогодишни житни плевели					160 мл. продукт/ дка		19,2 г а.в./ дка		
6.	Моркови, пащърнак, целина, хрян	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) от 3 лист до края на братене на плевелите	1	-	100 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	12,0 г а.в./ дка	40	

			Многогодишни житни плевели		ВВСН 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) 15-20 см височина на плевелите			200 мл. продукт/ дка		24,0 г а.в./ дка		
7.	Грах, фуражен грах, бакла, лупина	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) – грах до ВВСН 49 на лупина От 3 лист до края на братене на плевелите	1	-	100 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	12,0 г а.в./ дка	Последно приложение – до ВВСН 49	
			Многогодишни житни плевели		ВВСН 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) - грах до ВВСН 49 на лупина 15-20 см височина на плевелите							

8.	Лозя (насаждения)	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-85 (покой - омекване на зърната) (март-август) При едногодишни плевели се прилага във фаза 2 същински лист – 5 видими странични разклонения, 5 видими братя (ВВСН12-25) на плевелите	1	-	200 мл. продукт/ дка	300-500 л/дка	24 г а.в./ дка	До ВВСН 85	
			Многогодишни житни плевели		При многогодишни плевели се прилага във фаза 3 същински лист до удължаване на стъблото на плевелите			400 мл. продукт/ дка		48 г а.в./ дка		
9.	Ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-85 (покой - напреднало узряване; увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта) (март-октомври) При едногодишни плевели се прилага във фаза 2 същински лист – 5 видими странични разклонения, 5 видими братя (ВВСН12-25) на плевелите	1	-	200 мл. продукт/ дка	300-500 л/дка	24 г а.в./ дка	До ВВСН 85	
			Многогодишни житни плевели		При многогодишни плевели се прилага във фаза 3 същински лист до удължаване на стъблото на плевелите			400 мл. продукт/ дка		48 г а.в./ дка		

10.	Домати	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-29 (втори същински лист - видими 9 или повече разклонения) (май-юни) При едногодишни плевели се прилага във фаза 2 същински лист – 5 видими странични разклонения, 5 видими братя (ВВСН12-25) на плевелите	1	-	100-150 мл. продукт/ дка	200-400 л/дка	12-18 г а.в./ дка	30	
			Многогодишни житни плевели		ВВСН 12-29 (втори същински лист - видими 9 или повече разклонения) (април-юни) При многогодишни плевели се прилага във фаза 3 същински лист до удължаване на стъблото на плевелите			200-300 мл. продукт/ дка		24-36 г а.в./ дка		
			Многогодишни житни плевели		ВВСН 12-29 (втори същински лист - видими 9 или повече разклонения) (май-юли) При многогодишни плевели се прилага във фаза 3 същински лист до удължаване на стъблото на плевелите	2	14-21	150 мл. продукт/ дка		18 г а.в./ дка		

Забележка: Продуктът се прилага веднъж на вегетационен период.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения