РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

27.5.2025 г.

X РД11-1620/27.05.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 60, във връзка с ал. 1 и чл. 69 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 46 и чл. 51 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 5861/11.03.2025 г. от ,,ФМС Агро България" ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям и разширявам обхвата на РАЗРЕШЕНИЕ № 02126 – ПРЗ Издание: 2/27.11.2024 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ТЕКОРЛА**, съдържащ активното вещество хлорантранилипрол - 51,7 г/л, с притежател на разрешението ,,ФМС Агро България" ЕООД, както следва::

1.1.Частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**" се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.1.:

Със Заявление с вх. № 5861/11.03.2025 г. от ,,ФМС Агро България" ЕООД се заявява разширяване на обхвата на РАЗРЕШЕНИЕ № 02126 – ПРЗ Издание: 2/27.11.2024 г. на изпълнителния директор на БАБХ, по реда на чл. 60 ал. 1 от ЗЗР (чл. 51 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009), като се добавят минимални употреби.

1.2.На стр. 1 в частта „Срок на валидност:" датата **„31.12.2025 г."** да се замени с **„31.05.2028 г."**.

Мотиви по т. 1.2: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество хлорантранилипрол до 31.05.2027 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2781 на Комисията от 31 октомври 2024 година.

2. На основание на чл. 68 от ЗЗР, в 14 дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ТЕКОРЛА**.

3. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди от шест месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ТЕКОРЛА**, етикетирани в съответствие с РАЗРЕШЕНИЕ № 02126 – ПРЗ Издание: 2/27.11.2024 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

27.5.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Българска агенция по безопасност на храните

27.5.2025 г.

X РД11-1620/27.05.2025

Приложение № 1 за разрешените
минимални употреби към заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Име на продукта: **ТЕКОРЛА**
Формулация: суспенционен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: хлорантранилипрол - 51,7 г/л

	Култура и/или описание	ПО/ЗЗ	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт / дка Мин/макс	Вода л/дка Мин//макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля мушмула)	П	Петнистокрила дрозофила (*Drosophila suzukii*), зелен бръмбар (*Anomala vitis*) Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda*),	Механизирана наземна техника	BBCH 71-85 (размер на завръза до 10 мм, следцъфтежно окапване-напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта) Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка	70-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза.
						1	-	70-80 мл продукт /дка	70-100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.

2	Костлкови овощни видове (праскова, нектарина, кайсия)	П	Малка лозова листозавивачка (*Argyrotaenia ljungiana)* Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda*), Петнистокрила дрозофила (*Drosophila suzukii*), зелен бръмбар (*Anomala vitis*)	Механизирана наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза-оцветяването се развива) Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка или 70-80 мл продукт /дка	80-150 л/дка 80-100 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка 3,5-4,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза. Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
3	Слива	П	Малка лозова листозавивачка (*Argyrotaenia ljungiana)* Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda*), Петнистокрила дрозофила (*Drosophila suzukii*), зелен бръмбар (*Anomala vitis*)	Механизирана наземна техника	BBCH 73-81 (вторично окапване на завръза-начало на оцветяване) Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка или 70-80 мл продукт /дка	70-150 л/дка 70-100 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка 3,5-4,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза. Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
4	Орех	П	Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda*)	Механизирана наземна техника	BBCH 73-87 Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка или 70-80 мл продукт / дка	100-150 л/дка 100 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка 3,5-4,0 г а.в./дка	21	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза. Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
5	Лозя (винени сортове)	П	Малка лозова листозавивачка (*Argyrotaenia ljungiana)* Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda*), Петнистокрила дрозофила (*Drosophila suzukii*), зелен бръмбар (*Anomala vitis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 57-59 (съцветията са напълно развити-цъфтеж) BBCH 69-83 (край на цъфтежа-зърната формират цвят) Май-август или	1	-	60-108 мл продукт /дка	70-150 л/дка	3,0-5,4 г а.в./дка	30	Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза. Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69).

					ВВСН 71-83 (завръз: младите плодове започват да наедряват, остатъците от цветовете опадат-зърната формират цвят) Юни-август							
6	Лозя (десертни сортове)	П	Малка лозова листозавивачка (*Argyrotaenia ljungiana)* Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda*), Петнистокрила дрозофила (*Drosophila suzukii*), зелен бръмбар (*Anomala vitis*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 57-59 (съцветията са напълно развити-цъфтеж) ВВСН 69-85 (край на цъфтежа-омекване на зърната) Май-август или	1	-	60-86,4 мл продукт /дка	70-120 л/дка	3,0-4,32 г а.в./дка	3	Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)
					ВВСН 57-85 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-омекване на зърната) Юни-октомври	2	10 дни					Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
7	Царевица (зърно и силаж) Сладка царевица Сорго	П	Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda*), ливадна пеперуда (*Loxostege sticticalis*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-55 (разтваряне на десети лист-средната част на метлицата започва да се разтваря) Май-август или	1	-	40-60 мл продукт /дка	10-80 л/дка	2,0-3,0 г а.в./дка	-	

					ВВСН 51-87 (начало на изметляване:наличие на метлица на върха на стъблото-физиологична зрялост) Юни-септември	2	10 дни		30-80 л/дка		7	
8	Картофи, сладки картофи	П	Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda*)	Конвенционална наземна техника	Картофи ВВСН 51-85 (поява на първите отделни бутони (1-2 мм) от първото съцветие-плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) Сладки картофи ВВСН 51-59 ВВСН 69-85 Май-август	2	8 дни	50-70 мл продукт /дка	30-80 л/дка	2,5-3,5 г а.в./дка	14	Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (ВВСН 60-69).

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на ефикасност или фитотоксичност при употребата на продукта при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.