РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

30.5.2025 г.

X РД11-1678/30.05.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 67, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 44 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 15033/14.09.2020 г. от БАСФ Агро Б.В., Арнхем, клон Фрайенбах/BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Швейцария и вх. № 26068/09.12.2024 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия, с упълномощен представител съответно БАСФ ЕООД, писмо с вх. № 6279/14.03.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), писма с вх. № 19713/20.10.2022 г. и вх. № 9083/17.04.2025 г. от БАСФ ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **Заповед № РД11-1139/11.04.2025 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за разрешаване пускането на пазара и употреба на територията на Република България на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ЕНЕРВИН ПРО**, както следва:

1.1. На стр. 3, в т. 5 датата 31.12.2025 г. се заменя с **31.12.2026 г.**

Мотив по т. 1.1.: Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/918 на Комисията от 4 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества аклонифен, аметоктрадин, бефлубутамид, бентиаваликарб, боскалид, каптан, клетодим, циклоксидим, цифлуметофен, дазомет, диклофоп, диметоморф, етефон, феназахин, флуопиколид, флуоксастробин, флурохлоридон, фолпет, форметанат, ядрено-полиедрен вирус Helicoverpa armigera, химексазол, индолилбутиринова киселина, мандипропамид, металаксил, металдехид, метам, метазахлор, метрибузин, милбемектин, паклобутразол, пеноксулам, фенмедифам, пиримифос-метил, пропамокарб, прокиназид, протиоконазол, S-метолахлор, ядрено-полиедрен вирус

Spodoptera littoralis, Trichoderma asperellum щам Т34 и Trichoderma atroviride щам I-1237, срокът на одобрение на а.в. аметоктрадин е удължен до 31.12.2025 г.

1.2. На стр. 4 Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД11-1139/11.04.2025 г. се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.3. На стр. 7 Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД11-1139/11.04.2025 г. се заменя с Приложение № 2 към настоящата заповед.

1.4. На стр. 10 в Приложение № 3 към Заповед № РД11-1139/11.04.2025 г., в колона „Специфични предпазни мерки за безопасност“, означението „SPe1“ се заличава.

Мотиви по т. 1.2., 1.3. и 1.4: Заявления с вх. № 15033/14.09.2020 г. от БАСФ Агро Б.В., Арнхем, клон Фрайенбах/BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Швейцария и вх. № 26068/09.12.2024 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия. Писма с вх. № 19713/20.10.2022 г. и вх. № 9083/17.04.2025 г. от БАСФ ЕООД и писмо с вх. № 6279/14.03.2025 г. от ЦОРХВ.

2. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

3. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14 дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продукта за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

30.5.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

30.5.2025 г.

X РД11-1678/30.05.2025

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЕНЕРВИН ПРО**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активните вещества: аметоктрадин - 75 г/л, калиеви фосфонати - 453 г/л

	Култура и/или описание	П О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож ен. дни (мин)	Мили-литра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Лозя (винени и десертни сортове) (VITVI)	П	Мана (*Plasmopara viticola*) (PLASVI)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 55-83 (съцветията набъбват, цветчетата са затворени и плътно прилепнали-зърната формират цвят)	2	10-14	320 мл/ 1000 м^2 ПВЛМ Максимал-на доза 420 мл/дка (дори над 1313 м^2 ПВЛМ)	10-120 л/дка	0,0315*+ 0,190** г а.в./дка	35	-

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

2	Пъпеши (CUMME))	П	Кубинска мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 29-89 (поява на 9 или повече странични разклонения-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в./	1	-
3	Домати (LYPES)	П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 21-89 (видима поява на първо връхно разклонение-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	1	-
4	Картофи (SOLTU)	П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 21-89 (поява на първото основно странично разклонение-плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват)	2	5-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	-
5	Сем. Тиквови с ядлива кора (краставици (CUMSA), тиквички (CUUPG))	О	Кубинска мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 29-89 (поява на 9 или повече странични разклонения-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-150 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	1	ПВЛМ доза: 128 мл/ 1000 м² ПВЛМ Максимална доза 320 мл/дка (дори над 2500 м² ПВЛМ)

6	Домати (LYPES)	О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 21-89 (видима поява на първо връхно разклонение-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-150 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	1	ПВЛМ доза: 128 мл/ 1000 м² ПВЛМ Максимална доза 320 мл/дка (дори над 2500 м² ПВЛМ)
7	Марули (LACSA) и салати (ендивия (CICEN)/ салата ескариол (CICEL)), спанак (SPQOL), листа от манголд (BEAVY), полска салата (VLLLO), италианска салата (VLLER), рукола (ERUVE), бяла рукола (DIPER), кресон (LEPSA), земен кресон (BARVE))	П	Мана (*Bremia lactuca* (BREMLA), *Peronospora* sp. (PEROSP))	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 41-49 (образувана 10% от листната маса, характерна за вариетета-формирана цялата листна маса)	2	7-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	-

Обозначение: аметоктрадин*, калиеви фосфонати**

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

30.5.2025 г.

X РД11-1678/30.05.2025

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЕНЕРВИН ПРО**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активните вещества: аметоктрадин - 75 г/л, калиеви фосфонати - 453 г/л

	Култура и/или описание	П О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1	Праз (ALLPO)	П	Мана (*Phytophthora porri*) (PHYTPO)	Конвенционална наземна техника	BBCH 15-49 (5 лист по-голям от 3 см – достигнати типичните за сорта максимални височина и диаметър на стъблото)	1	-	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	-

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

2	Пролетен лук (лук за зелено) (ALLCE)	П	Мана	Конвен-ционалана наземна техника	BBCH 15-49 (5 лист по-голям от 3 см – достигнати типичните за сорта максимални височина и диаметър на стъблото)	1	-	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	-
3	Тикви (CUUMA), дини (CITLA)	П	Кубинска мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 29-89 (поява на 9 или повече странични разклонения-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в./	1	-
4	Патладжан (SOLME)	П/О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 21-89 (видима поява на първо връхно разклонение-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-150 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	1	ПВЛМ доза при оранжерийно производ-ство: 128 мл/1000 м² ПВЛМ Максимална доза 320 мл/дка (дори над 2500 м² ПВЛМ

5	Билки	П	Мана	Конвен-ционалана наземна техника	ВВСН 41-49	2	7-10	320 мл продукт/ дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	-

Обозначение: аметоктрадин*, калиеви фосфонати**

Забележки:

- Българската агенция по безопасност на храните не носи отгооворност за евентуална липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
- Всяка отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения