РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

4.8.2025 г.

X РД11-2417/04.08.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3839/29.07.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 16404/30.08.2022 г., вх. № 12602/14.06.2024 г. и вх. № 16324/02.08.2024 г. от „Индофил Индъстрис (Нидерландия) Б.В", Нидерландия и писмо с вх. № 14973/04.07.2025 г., с упълномощен представител „Химконсулт" ЕООД и писмо с вх. № 14376/27.06.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **САЙМОФИЛ**

Активни вещества: симоксанил (cymoxanil) - 450 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Индофил Индъстрис Лимитед, Индия/ Indofil Industries Limited, India

Производител на активното вещество симоксанил: Индофил Индъстрис Лимитед, Индия/ Indofil Industries Limited, India

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг, 1 кг, 5 кг ламинирана торба/пауч с полиетиленово покритие (опаковани във външна кутия от гофриран фибран (CFB));

0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг, 1 кг, 5 кг полиетиленова торба/пауч във вътрешен дуплекс картон (опаковани във външна кутия от CFB)

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло (гащеризон), покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да се прилага на технология за намаляване на дрейфа (отвяването) с дюзи 50% и 5 м буферна зона при лозя.

1.3. Не се препоръчва повторно влизане преди пълното изсъхване на третираните култури. При повторно влизане за дейности по ръчно прибиране на реколтата от грозде, периодът след третиране е 3 дни.

1.4. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.5. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да се преместят или покрият пчелните кошери, по време на използването на ПРЗ **САЙМОФИЛ**. Да не се прилага по време на цъфнала плевелна растителност. Да се премахнат плевелите преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество симоксанил съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **15.08.2027 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **САЙМОФИЛ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **САЙМОФИЛ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Индофил Индъстрис (Нидерландия) Б.В", Нидерландия.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

4.8.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

4.8.2025 г.

X РД11-2417/04.08.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **САЙМОФИЛ**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активно вещество: симоксанил - 450 г/кг

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у приложен. (мин)	Г продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а.в./дка	(l)	(m)
1	Лозя (винени и десертни) (VITVI)	П	Мана (*Plasmopara viticola*) (PLASVI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 11-85 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста - омекване на зърната)	5	7-10	27 г продукт/ дка	30-100 л/дка	12,15 г а.в./дка	28	Да се спазва Закона за пчеларството
2	Картофи (SOLTU)	П	Мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-95 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло-50% от листата са покафенели)	6	5-10	25-33 г продукт/ дка	30-100 л/дка	11,25-14,85 г а.в./дка	7	
3	Домати (LYPES)	П	Мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)	5	7-10	25-33 г продукт/ дка	15-100 л/дка	11,25-14,85 г а.в./дка	3	

4	Домати (LYPES)	О	Мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)	5	7-10	25-33 г продукт/ дка	60-150 л/дка	11,25-14,85 г а.в./дка	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

4.8.2025 г.

X РД11-2417/04.08.2025

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **САЙМОФИЛ**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активно вещество: симоксанил - 450 г/кг

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у приложен. (мин)	Г продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Патладжан (SOLME)	П	Мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)	5	7-10	25-33 г продукт/дка	15-100 л/дка	11,25-14,85 г а.в./дка	3	
2.	Патладжан (SOLME)	О	Мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)	5	7-10	25-33 г продукт/дка	60-150 л/дка	11,25-14,85 г а.в./дка	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при минималните употреби на продукта съгласно Приложение № 2 е на лицето, прилагащо продукта.

4.8.2025 г.

X РД11-2417/04.08.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Токсичност за репродукцията, категория 2 Специфична токсичност за определени органи-повтаряща се експозиция, категория 2 Опасен за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H317 H319 H361fd H373 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H317 H319 H361fd H373 H410	EUH401	SP1 SPe8