РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

6.8.2025 г.

X РД11-2436/06.08.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 57, чл. 67, чл. 60 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42, чл. 44, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3839/29.07.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 23751/11.11.2024 г. и Заявление с вх. № 14981/04.07.2025 г. от *ФМС Агро България* ЕООД и писмо с вх. № 15420/09.07.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01200-ПРЗ-Издание: 4/22.11.2023 г., изменено със Заповед № РД11-1491/10.06.2024 г., на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **АЛТАКОР 35 ВГ**, съдържащ активното вещество хлорантранилипрол - 350 г/кг, с притежател на разрешението *ФМС Агро България* ЕООД, както следва:

   1.1. На първа страница, в частта **„Срок на валидност:"** датата „31.12.2025 г." да се замени с „**31.05.2028 г.**".

Мотиви по т. 1.1.: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество хлорантранилипрол до 31.05.2027 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2781 на Комисията от 31 октомври 2024 година.

   1.2. На втора страница в частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" да се добавят** употребите съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.2:

Със Заявление с вх. № 23751/11.11.2024 г. от *ФМС Агро България* ЕООД се заявяват за разрешаване допълнителни употреби на продукта по реда на чл. 57 от ЗЗР (чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009).

Горепосоченото заявление е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 15420/09.07.2025 г.

1.3. Добавя се част **„РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.3:

Със Заявление с вх. № 14981/04.07.2025 г. от *ФМС Агро България* ЕООД се заявяват за разрешаване минимални употреби на продукта, по реда на чл. 60 от ЗЗР (чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009).

1.4. На седма страница в частта**“** ***Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:*****“**, в колона „Специфични предпазни мерки за безопасност“ да се добавят фразите „**SPe 1**“ и „**SPe 2**“

1.5. На седма страница в частта **„Особени изисквания и/или ограничения:“** да се добавят текстовете:

1.5.1. Да не се прилага ПРЗ АЛТАКОР 35 ВГ или друг продукт, съдържащ а.в. хлорантранилипрол повече от веднъж на две години при нахут, леща, фасул и грах, с цел опазване на подпочвените води.

1.5.2. Да не се прилага ПРЗ АЛТАКОР 35 ВГ върху слабо дренирани почви, с цел опазване на водните организми.

1.5.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, с включена 10 метра растителнозащитна ивица при нахут, леща, зрял боб, зрял грах и полски грах, с цел опазване на водните организми.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на *ФМС Агро България* ЕООД.

3. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от шест месеца за продажба и разпространение и още дванадесет месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **АЛТАКОР 35 ВГ**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01200-ПРЗ-Издание: 4/22.11.2023 г., изменено със Заповед № РД11-1491/10.06.2024 г.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6.8.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

6.8.2025 г.

X РД11-2436/06.08.2025 г.

Приложение № 1 на разрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **АЛТАКОР 35 ВГ**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активно вещество: хлорантранилипрол - 350 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Г продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а. в./дка	(l)	(m)
1.	Пипер (CPSAN)	П	Гамозначна нощенка *(Autographa gamma)* (PYTOGA), памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)* (HELIAR), царевичен стъблопробивач *(Ostrinia nubilalis)* (PYRUNU), египетска памукова нощенка *(Spodoptera litoralis)* (SPODLI), малка полска нощенка *(Spodoptera exigua)* (LAPHEG), надземни нощенки (*Trichoplusia* sp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер - пълна зрялост)	2	7	8-12	30-80	2,8-4,2	3	

			(TRIPSP)									
2.	Пипер (CPSAN)	О	Гамозначна нощенка *(Autographa gamma)* (PYTOGA), памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)* (HELIAR), царевичен стъблопробивач *(Ostrinia nubilalis)* (PYRUNU), египетска памукова нощенка *(Spodoptera litoralis)* (SPODLI), малка полска нощенка *(Spodoptera exigua)* (LAPHEG), надземни нощенки (*Trichoplusia* sp.) (TRIPSP)	Конвенционална наземна техника	BBCH 15-89 (5-ти същински лист по гл. стъбло - пълна зрялост)	2	7	8-12	30-150	2,8-4,2	3	
3.	Нахут (CIER), леща (LENCU), фасул (PHSVX), грах (PIBSA PIBSX)	П	Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)* (HELIAR), малка полска нощенка *(Spodoptera exigua)* (LAPHEG), египетска памукова нощенка *(Spodoptera litoralis)* (SPODLI), гамозначна нощенка *(Autographa gamma)* (PYTOGA), царевичен стъблопробивач *(Ostrinia nubilalis)* (PYRUNU)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-59 (първите цветни пъпки се виждат-първите листа на цвета се виждат,цветовете са още затворени) BBCH 70-89 (край на цъфтежа-пълно узряване (зърната са твърди))	2	7	8-12	30-120	2,8-4,2	1	Да не се прилага повече от веднъж на две години

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

6.8.2025 г.

X РД11-2436/06.08.2025 г.

Приложение № 2 на разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **АЛТАКОР 35 ВГ**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активно вещество: хлорантранилипрол - 350 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе-ията (дни)	Г продукт /дка	Вода л/дка	Г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Зелен фасул със шушулки	П/О	Ливадна пеперуда *(Loxostege sticticalis)* (LOXOST), Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)	Конвенционална наземна техника	BBCH 15-89 (разтворен пети същински лист-пълно узряване)	2	7 дни	8-12 г/дка	30-120 л/дка – на полето и 30-150 л/дка – в оранжерии	2,8–4,2 г/дка	3	
2.	Зеле – главесто, савойско, броколи, карфиол	П	Ливадна пеперуда *(Loxostege sticticalis)* (LOXOST),	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване)	2	7 дни	8-10 г/дка	30-100 л/дка	2,8–3,5 г/дка	3	

			Есенна армейска нощенка (*Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)									
3.	Моркови	П	Ливадна пеперуда *(Loxostege sticticalis)* (LOXOST), Есенна армейска нощенка *(Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)	Конвенционална наземна техника	Моркови предназначени за храна: BBCH 15-49 (разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена) Моркови предназначени за семепроизводство: BBCH 15-89 (разтворен пети същински лист – пълна зрялост)	2	10 дни	10-12 г/дка	20-80 л/дка	3,5-4,2 г/дка	21	
4.	Репички	П	Ливадна пеперуда (*Loxostege sticticalis)* (LOXOST), Есенна армейска нощенка *(Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)	Конвенционална наземна техника	Репички предназначени за храна: BBCH 15-49 (разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена) Репички предназначени за семепроизводство: BBCH 15-89 (разтворен пети същински лист – пълно узряване)	2	10 дни	10-12 г/дка	30-80 л/дка	3,5-4,2 г/дка	21	

5.	Домати, патладжан, пипер	П/О	Ливадна пеперуда *(Loxostege sticticalis)* (LOXOST), Есенна армейска нощенка *(Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)	Конвенционална наземна техника	На полето: BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост) В оранжерии: BBCH: 15-89 (пети същински лист – пълна зрялост)	2	7 дни	8-12 г/дка	На полето: 30-80 л/дка В оранжерии: 30-150 л/дка	2,8-4,2 г/дка	3	
6.	Краставици, пъпеши, дини, тикви	П /О	Ливадна пеперуда *(Loxostege sticticalis)* (LOXOST), Есенна армейска нощенка *(Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)	Конвенционална наземна техника	На полето: BBCH 71-89 (трети плод – пълна зрялост) В оранжерии: BBCH 15-89 (пети същински лист на главното стъбло е напълно разрворен-пълна зрялост)	2	7 дни	8-12 г/дка	На полето: 30-120 л/дка В оранжерии: 30-150 л/дка	2,8-4,2 г/дка	3	
7.	Марули	П/О	Ливадна пеперуда *(Loxostege sticticalis)* (LOXOST), Есенна армейска нощенка *(Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)	Конвенционална наземна техника	Марули предназначени за храна: BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист – типичен размер, форма и твърдост на главите) Марули предназначени за семепроизводство: BBCH 12-89 (разтворен втори	2	7 дни	8-12 г/дка	30-80 л/дка	2,8–4,2 г/дка	3	

					същински лист – пълно узряване)							
8.	Спанак, салатни растения	П	Ливадна пеперуда *(Loxostege sticticalis)* (LOXOST), Есенна армейска нощенка *(Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)	Конвенционална наземна техника	За консумация: BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса) За семепроизводство: BBCH 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване)	2	7 дни	8-12 г/дка	30-80 л/дка	2,8-4,2 г/дка	3	
9.	Подправки	П	Ливадна пеперуда *(Loxostege sticticalis)* (LOXOST), Есенна армейска нощенка *(Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)	Конвенционална наземна техника	За консумация: BBCH 12-49 За семепроизводство: BBCH 12-89	2	7 дни	8-12 г/дка	30-80 л/дка	2,8-4,2 г/дка	1	
10.	Нахут (CIEAR), леща (LENCU), фасул (PHSVX), грах (PIBSA, PIBSX)	П	Ливадна пеперуда *(Loxostege sticticalis)* (LOXOST), Есенна армейска нощенка *(Spodoptera frugiperda)* (LAPHFR)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-59 (първите цветни пъпки се виждат-първите листа на цвета се виждат,цветовете са още затворени) BBCH 70-89 (край на цъфтежа-пълно узряване	2	7 дни	8-12 г/дка	30-120 л/дка	2,8-4,2 г/дка	1	Да не се прилага повече от веднъж на две години

					(зърната са твърди))							

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на ефикасност или фитотоксичност при употребите на продукта в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.