РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

8.8.2025 г.

X РД11-2468/08.08.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2, чл. 60, ал. 1, и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 33-39, чл. 51 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3839/29.07.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявления с вх. № 8694/30.06.2017 г. и вх. № 15218/07.08.2023 г. от БАСФ СЕ, Германия, с упълномощен представител *БАСФ* ЕООД и писма с вх. № 11141/19.05.2025 г. и вх. № 12618/05.06.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01306 – ПРЗ – Издание: 3/20.05.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **МЕДАКС ТОП**, съдържащ активните вещества прохексадион - калций - 50 г/л и мепикват хлорид - 300 г/л с притежател на разрешението БАСФ СЕ, Германия, както следва:

1.1. На първа страница, в частта **„Активно/и вещество/а:“** думите „прохексадион-калций“ да се заменят с „прохексадион-калций / prohexadione-calcium“, думите „мепикват хлорид“ да се заменят с „мепикват хлорид/ mepiquat chloride“.

1.2. На първа страница в частта **„Размер и материал на опаковката:“** текстът „5 л туба от полиетилен с висока плътност (HDPE)“ да се замени с „150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л еко, 1л, 3 л, 5 л еко, 5 л, 6 л, 10 л еко, 10 л туба от HDPE и fHDPE“.

Мотиви по т. 1.2.: Със Заявление с вх. № 15218/07.08.2023 г. от БАСФ СЕ, Германия, се заявява изменение на Разрешение № 01306 – ПРЗ – Издание: 3/20.05.2020 г. чрез добавяне на допълнителен размер и материал на опаковката.

Горепосоченото изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 12618/05.06.2025 г.

1.3. На първа страница в частта **„Срок на валидност:"** датата „28.02.2022 г." да се замени с „15.10.2026 г.".

Мотиви по т. 1.3: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество мепикват до 15 октомври 2025 г. г. с РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/324 НА КОМИСИЯТА от 19 януари 2024 година.

1.4. На втора страница в частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" да се добавят** употребите съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.5. На трета страница в частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" да се добавят** употребите съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

1.6. На четвърта страница в частта **" *Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011,*** в колона „Специфични предпазни мерки за безопасност" да се добави SP фразата: „SPe 8".

1.7. На четвърта страница в частта **„Особени изисквания и/или ограничения:"** да се добави текстът: „Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и другите насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използването на ПРЗ Медакс Топ. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.".

Мотиви по т., 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7: Притежателят на Разрешение № 01306 – ПРЗ – Издание: 3/20.05.2020 г. БАСФ СЕ, Германия, със Заявление с вх. № 15218/07.08.2023 г. заявява разрешаване на нови и минимални употреби по реда на чл. 33-39 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Заявеното изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 11141/19.05.2025 г.

2. Да се предоставят данни за хронична токсичност върху възрастни пчели и върху ларви, съгласно изискванията на Регламент № 284/2013 г. в срок от 12 месеца от датата на издаване на настоящата заповед.

3. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ, Германия.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който ПРЗ ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от три месеца за продажба и разпространение и още шест месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ МЕДАКС ТОП, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01306 – ПРЗ – Издание: 3/20.05.2020 г.

6. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица. и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

8.8.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

8.8.2025 г.

X РД11-2468/08.08.2025 г.

Приложение № 1 на разрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: МЕДАКС ТОП
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: прохексадион-калций* - 50 г/л + мепикват хлорид** - 300 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложе-ията (дни)	мл продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./дка	(l)	(m)
1.	Зимна маслодайна рапица *(Brassica napus)* (BRSNW)	П	Ограничаване на полягането	Конвенцио нална наземна техника	BBCH 13-20 (разтворен трети лист - няма странични разклонения)	1	-	100 мл/ дка	10-40	5*+30** г а.в./дка	-	Есенно приложение: може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

					BBCH 13-20 (разтворен трети лист - няма странични разклонения)	2	14	50 мл/ дка		2.5*+15** г а.в./дка		Есенно приложение: двукратно третиране 2х50 мл/дка. Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 50 г/дка.
2	Зимна и пролетна маслодайна рапица *(Brassica napus)* (BRSNW, BRSNS)	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения: видимо първото разклонение - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”))	1	-	60-100 мл/ дка	10-40	5*+30** г а.в./дка	-	Пролетно приложение: може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка.
					BBCH 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения: видимо първото разклонение - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”))	2	14	50 мл/ дка	10-40	2.5*+15** г а.в./дка		Пролетно приложение: двукратно третиране 2х50 мл/дка. Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 50 г/дка.
3	Зимна маслодайна рапица *(Brassica napus)* (BRSNW)	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-20 (разтворен трети лист - няма странични разклонения)	2	Зимният покой на културата	100 мл/ дка	10-40	5*+30** г а.в./дка	-	Есенно и пролетно приложение: може да се прилага с адювант

					+ BBCH 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения: видимо първото разклонение - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”))							Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

8.8.2025 г.

X РД11-2468/08.08.2025 г.

Приложение № 2 на разрешените
минимални употреби
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: МЕДАКС ТОП
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: прохексадион-калций - 50 г/л + мепикват хлорид - 300 г/л

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ /макс (k)	Интервал м/у прилож.	мл продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./ дка	(l)	(m)
1	Ряпа, пролетна и зимна *(Brassica rapa)* BRSRR за семена	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (първото странично стъбло е видимо - първите венчелистчета са видими)	1	-	100 мл/ дка	10 - 40	5*+30 **	-	Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка Доза на интервал 60-100 мл/дка

2	Бял синап SINAL черен синап BRSNI кафяв синап (сарепска горчица) BRSJU	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (първото странично стъбло е видимо - първите венчелистчета са видими)	1	-	100 мл/дка	10 - 40	5*+30**	-	Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка Доза на интервал 60-100 мл/дка
3	Лен LIUUT	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (първото странично стъбло е видимо - първите венчелистчета са видими)	1	-	100 мл/дка	10 - 40	5*+30**	-	Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка Доза на интервал 60-100 мл/дка
4	Сънотворен мак PAPSO	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (първото странично стъбло е видимо - първите венчелистчета са видими)	1	-	100 мл/дка	10 - 40	5*+30**	-	Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка Доза на интервал 60-100 мл/дка

5	Камелина CMASA	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (първото странично стъбло е видимо - първите венчелистчета са видими)	1	-	100 мл/дка	10 - 40	5*+30**	-	Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка Доза на интервал 60-100 мл/дка
6	Обикновен сусам SEGSS	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (първото странично стъбло е видимо - първите венчелистчета са видими)	1	-	100 мл/дка	10 - 40	5*+30**	-	Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка Доза на интервал 60-100 мл/дка
7	Растения от род *Cannabis* (Коноп) (*Cannabis sativa*) CNISA	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (първото странично стъбло е видимо - първите венчелистчета са видими)	1	-	100 мл/дка	10 - 40	5*+ 30**	-	Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка Доза на интервал 60-100 мл/дка
8	Шафранка CAUTI	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (първото странично стъбло е видимо - първите венчелистчета са видими)	1	-	100 мл/дка	10 - 40	5*+ 30**	-	Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка Доза на интервал 60-100 мл/дка

9	Маслодайна репичка/ черна ряпа RAPSO за семена	П	Ограничаване на полягането	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-59 (първото странично стъбло е видимо - първите венчелистчета са видими)	1	-	100 мл/ дка	10 - 40	5*+ 30**	-	Може да се прилага с адювант Турбо (амониев сулфат) 100 г/дка Доза на интервал 60-100 мл/дка

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за проявена липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения