РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

24.9.2025 г.

X РД11-2870/24.09.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 19285/12.11.2020 г. и вх. № 13059/14.06.2021 г. от Кортева Агрисайънс България ЕООД, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 17880/08.08.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЗОРВЕК ЕНТЕКТА™**
Активни вещества: амисулбром/amisulbrom – 240 г/л
оксатиапипролин/oxathiapiprolin – 48 г/л
Производител на продукта за растителна защита: Кортева Агрисайънс Интернешънъл Сарл, Швейцария/ Corteva Agriscience International Sàrl, Switzerland
Производител на активното вещество амисулбром: Нисан Кемикъл Корпорейшън, Япония/ Nissan Chemical Corporation, Japan
Производител на активното вещество оксатиапипролин: Кортева Агрисайънс Интернешънъл Сарл, Швейцария/ Corteva Agriscience International Sàrl, Switzerland
Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с комбинирано действие (системно и несистемно)
Вид на формулацията: суспензия-емулсия (CE)
Категория на употреба: втора професионална

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Размер и материал на опаковката: 50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл; 500 мл, 1 л, 3 л и 5 л бутилка от COEX HDPE/ EVOH; 10 л, 15 л и 20 л туба от COEX HDPE/ EVOH; 50 мл, 100 мл; 150 мл; 250 мл, 500 мл, 1 л, 3 л и 5 л бутилка от PET; 10 л, 15 л и 20 л туба от PET

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.4. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ амисулбром, повече от веднъж (4 третирания) на 3 години при ранно приложение при картофи с цел опазване на подпочвените води.

1.5. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ амисулбром, повече от веднъж (4 третирания) на 2 години при късно приложение при картофи с цел опазване на подпочвените води.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при картофи, домати и патладжан, с цел опазване на водните организми.

1.7. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на други насекоми опрашители/ Да не се прилага по време на цъфнала плевелна растителност/ Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество амисулбром съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **15.09.2027 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЗОРВЕК ЕНТЕКТА™** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЗОРВЕК ЕНТЕКТА™** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Кортева Агрисайънс България ЕООД.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

24.9.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

24.9.2025 г.

X РД11-2870/24.09.2025

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ЗОРВЕК ЕНТЕКТА™

Формулация: суспензия-емулсия (CE)

Концентрация на активно/и вещество/а: амисулбром/amisulbrom* – 240 г/л, оксатиапипролин/oxathiapiprolin** – 48 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт/ дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1.	Картофи	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Механизирана наземна техника	BBCH 21 – 89 (поява на първо основно странично разклонение - плодовете от първо плодобразуване се сбръчкват, семената потъмняват)	4	7	25 мл/дка	30-100 л/дка	6* + 1.2** г а.в./дка	7	

2.	Домати	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Механизирана наземна техника	BBCH 21 – 89 (видима поява на първо връхно разклонение - пълна зрялост)	3	7	25 мл/дка	20-100 л/дка	6* + 1.2** г а.в./дка	3	
3.	Патладжан	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Механизирана наземна техника	BBCH 21 – 89 (видима поява на първо връхно разклонение - пълна зрялост) Да не се третира по време на периода на цъфтеж (BBCH 60-69)	3	7	25 мл/дка	20-100 л/дка	6* + 1.2** г а.в./дка	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

24.9.2025 г.

X РД11-2870/24.09.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H351 H410	GHS08 GHS09 Внимание	H351 H410	EUH208 - Съдържа: смес от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3: 1). Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1 SPe1 SPe3