РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

25.9.2025 г.

X РД11-2894/25.09.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2, чл. 69 ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 (във връзка с чл. 34) и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка с писмо с вх. № 12035/06.08.2019 г., Заявления с вх. № 14607/30.09.2019 г. и вх. № 15400/09.07.2025 г. (актуализирано) от ИСК Биосайансис Юръп Н.В., Белгия/ISK Biosciences Europe N.V., Belgium, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД, и писма с вх. № 5530/31.03.2020 г., 8946/24.04.2024 г. и 8600/11.04.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям РАЗРЕШЕНИЕ № 01728 - ПРЗ - Издание: 2/05.05.2021 г. на изпълнителния директор на Българската агензия по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **(ПРЗ) ЗЕНБИ,** съдържащ активното вещество изофетамид 400 г/л, с притежател на разрешението ИСК Биосайансис Юръп Н.В., Белгия, както следва:

1.1. На първа страница, в частта **„Активно/и вещество/а:“** думата „изофетамид“ се заменя с „изофетамид (isofetamid)“.

1.2. На първа страница, в частта **„Основание:“** текстът „Продуктът е идентичен на ПРЗ КЕНЖА с Разрешение № 01692-ПРЗ/издание -1/14.03.2019 г.“ се заменя с „Продуктът е идентичен на ПРЗ КЕНЖА с Разрешение № 01692 - ПРЗ - издание: 2/09.06.2025 г.“.

1.3. На първа страница, в частта **„Категория на употреба“** думата „непрофесионална“се заменя с „втора професионална“.

1.4. На втора страница в частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“**-се добавят употребите съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.5. На трета страница в частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** се добавят употребите съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

1.6. На четвърта страница частта **“Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:“** се заменя с Приложение № 3 към настоящата заповед.

1.7. На четвърта страница в частта **„Особени изисквания и/или ограничения:“** се добавя текстът: „Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства - защитни ръкавици при прилагане на поле по време на смесване/зареждане и защитни ръкавици, маска и гащеризон при прилагане на закрито.“.

Мотиви по т. 1.2., 1.3., 1.4. 1.5, 1.6. и 1.7: Продуктът за растителна защита ЗЕНБИ (преди с търговско наименование ЗЕНБАЙ) е разрешен по реда на чл. 34 на Регламент (ЕО) № 1107/2009 като идентичен на ПРЗ КЕНЖА. Притежателят на ПРЗ ЗЕНБИ с Разрешение № 01728 - ПРЗ - Издание: 2/05.05.2021 г. ИСК Биосайънс Юръп Н.В., Белгия със Заявления с вх. № 14607/30.09.2019 г. и вх. № 15400/09.07.2025 г. заявява изменение на разрешението по реда на чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 след изменение на разрешението на ПРЗ КЕНЖА, което Разрешение е с № 01692-ПРЗ-Издание: 2/09.06.2025 г.

2. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на ИСК Биосайънс Юръп Н.В., Белгия/ ISK Biosciences Europe N.V., Belgium.

3. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с които ПРЗ ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от три месеца за продажба и разпространение и още шест месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ ЗЕНБИ, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01728 - ПРЗ - Издание: 2/05.05.2021 г.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

25.9.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

25.9.2025 г.

X РД11-2894/25.09.2025 г.

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ЗЕНБИ
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: изофетамид (400 г/л)

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож.	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ / макс	г а.в./ дка	(l)	(m)
1	Домати (LYPES), патладжан (SOLME), пипер (CPSAN), лют пипер (CPSAN)	З	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*, анаморф на *Botryotina fuckeliana)* (BOTRCI); склеротинийно гниене *(Sclerotinia sp.)* (SCLESP)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89 (първо съцветие изправена пъпка-пълна зрялост)	2	7-10	100-120 мл / дка	40-120 л/ дка	40-48 г а.в./ дка	1	LWA: 48 мл/1000 м² при краставици, вертикална система на оглеждане и 48 - 64 мл/1000 м² LWA при корнишони и

2	Краставици (CUMSA), корнишони (CUMSG), тиквички (CUUPG)	3	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*, анаморф на *Botryotina fuckeliana)* (BOTRCI); склеротинийно гниене *(Sclerotinia sp.)* (SCLESP)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89 (поява на първи цвят по главното стъбло-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	2	7-10	100-120 мл / дка	40-120 л/дка	40-48 г а.в./ дка	1	тиквички, хоризонтална система на отглеждане. Горна граница 120 мл продукт/дка почвена повърхност. Не повече от 2 третирания с фунгициди от същата група за вегетация.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

25.9.2025 г.

X РД11-2894/25.09.2025 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ЗЕНБИ
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: изофетамид (400 г/л)

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож.	мл продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ / макс	г а.в./ дка	(l)	(m)
1	Бамя (ABMES)	З	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*, анаморф на *Botryotina fuckeliana)* (BOTRCI); склеротинийно гниене *(Sclerotinia* sp.) (SCLESP)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89 (първо съцветие изправена пъпка-пълна зрялост)	2	7-10	100-120 мл/ дка	40-120 л/ дка	40-48 г а.в./ дка	1	Не повече от 2 третирания с фунгициди от същата група за вегетация.

2	Украсни култури (саксийни, рязан цвят, рязан цвят от храсти, зелени части)	О/З/ П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 10-91 (март-октомври)	4	39	120 мл/ дка	20-60 л/дка	48 г.а.в/дка	-	Максимум 4 приложения годишно
3	Разсадници за дървесни видове, катерливи видове, декоративни храсти (вкл. рози), плодни дървета и храсти Декоративни тревисти и дървесни растения	О/З/ П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 10-91 (март-октомври)	4	39	120 мл/ дка	20-60 л/дка	48 г.а.в/дка	-	Максимум 4 приложения годишно Плодни дървета и храсти - само с декоративна цел.
		П	*Monilia* spp. (I-MONIG)						15-40 л/дка			
4	Луковични и грудкови цветя (за посадъчен материал)	О/З/ П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 10-91 (март-октомври)	4	39	120 мл/ дка	20-60 л/дка на закрито и в оранжерии	48 г.а.в/ дка	-	Максимум 4 приложения годишно
									15-40 л/дка на поле			

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.

2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

25.9.2025 г.

X РД11-2894/25.09.2025 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H 411	GHS09	H 411	EUH208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP 1