РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

26.9.2025 г.

X РД11-2920/26.09.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 57, чл.60, ал.1 и 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42, чл. 51 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 7147/26.03.2025 г. от „БАСФ СЕ, Германия/ BASF SE, Germany", и писмо от центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) с вх. № 15419 / 09.07.2025 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям и разширявам обхвата на Разрешение № 02063-ПРЗ/Издание 1/31.01.2023 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **РЕЛЕНИЯ**, съдържащ активно вещество мефентрифлуконазол (50 г/л) с притежател на разрешението БАСФ СЕ, Германия, както следва:

На стр. 2 частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ" се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

Добавят се „РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ", съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.: Със заявление с вх. № 7147/26.03.2025 г. от „БАСФ СЕ, Германия" се заявява изменение на Разрешение № **02063-ПРЗ/Издание 1/31.01.2023 г.** по реда на чл. 57 и чл. 60 от ЗЗР (чл. 40-42 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009).

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Заявеното изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 15419 / 09.07.2025 г.

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Третираните с продукта семена трябва да са напълно инкорпорирани в почвата с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.

1.2. Да се отстранят разпилените количества третирани семена с цел опазване на птиците/дивите бозайници.

2. На основание чл. 55 ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ, Германия.

3. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от шест месеца за продажба и разпространение и още дванадесет месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **РЕЛЕНИЯ**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 02063-ПРЗ/Издание 1/31.01.2023 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

25.9.2025 г.

_X_____

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

26.9.2025 г.

X РД11-2920/26.09.2025

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: **РЕЛЕНИЯ**
Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
Концентрация на активни вещества: мефентрифлуконазол (50 г/л)

	Култура и/или описание	ПО или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	милилитра продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка	Грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Зърнено-житни култури Пшеница (зимна TRZAW), твърда TRZDU, спелта TRZSP, лимец, TRZMO, двузърнест лимец TRZDI)	З	Вджуджаваща главня *(Tilletia controversa),* (*TILLCO),* обикновена (твърда, мазна) главня *(Tilletia caries (syn. Tilletia tritici))*(*TILLCA)*	Третиране на семена Специали-зирана техника за третиране на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	25 мл/дка 100 мл/100 кг семена (при сеитбена норма от 25 кг/дка)	Да се използва неразреден или разреден с вода при максимално съотношение продукт:вода - 1:7	1,25 г а. в./дка 5 г а. в/100 кг семена	-	

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

2	Пшеница (зимна) (TRZAW)	П	Фузариоза (*Fusarium* sp.) (FUSASP), снежна плесен *(Microdochium nivale/ Monographella nivalis)* (MONGNI)	Третиране на семена; специализирана техника за третиране на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	100 мл/100кг семена (25 мл/дка при сеитбена норма 25 кг/дка)	да се използва неразреден или разреден с вода при максимално съотношение 1:7 (продукт:вода)	1,25 г а. в./дка 5 г а. в/100 кг семена	-	-
3	Ръж (зимна) (SECCW)	П	Стъблена главня *(Urocystis occulta) (UROCOC)*	Третиране на семена; специализирана техника за третиране на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	100 мл/100кг семена (25 мл/дка при сеитбена норма 25 кг/дка)	да се използва неразреден или разреден с вода при максимално съотношение 1:7 (продукт:вода)	1,25 г а. в./дка 5 г а. в/100 кг семена	-	-

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибирасне на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

26.9.2025 г.

X РД11-2920/26.09.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: **РЕЛЕНИЯ**

Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

Концентрация на активни вещества: мефентрифлуконазол (50 г/л)

	Култура и/или описание	ПО или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	милилитра продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка	Грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Ръж (зимна) (SECCW)	П	Снежна плесен *(Microdochium nivale/ Monographella nivalis)* (MONGNI)	Третиране на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	100 мл продукт/100 кг семена (25 мл продукт/дка при сеитбена норма 25 кг/дка)	да се използва неразреден или разреден с вода при максимално съотношение 1:7 (продукт:вода)	1.25 г а. в./дка 5 г а. в/ 100 кг семена	-	-

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибирасне на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикци

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE