РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

26.9.2025 г.

X РД11-2913/26.09.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 и чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 13658/14.07.2023 г. от Шарда Кропкем Испания С.Л.,Испания/ Sharda Cropchem España S.L., Spain с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 14371/27.06.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АКАУНТ**

Активно вещество: делтаметрин (deltamethrin) – 6 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропкем ЛТД, Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Производител на активното вещество: Шарда Кропкем ЛТД, Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Тагрос Кемикълс Индия Пвт Лтд/ Tagros Chemicals India Pvt Ltd.

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: течност за ултра малообемно третиране (УЛВ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: HDPE бутилки с вместимост: 250мл, 500 мл и 1000мл;

HDPE туби с вместимост: 5л и 10л;

fHDPE туби с вместимост: 20л;

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – респираторна маска и защитни ръкавици и подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество делтаметрин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **15.08.2027 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АКАУНТ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АКАУНТ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Шарда Кропкем Испания С.Л.,Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

25.9.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: **АКАУНТ**
Формулация: течност за ултра малообемно третиране (УЛВ)
Концентрация на активно/и вещество/а: делтаметрин (6 г/л)

	Култура и/или описание	П/О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин /макс (k)	Интервал м/у прилож	мл продукт /дка Мин/макс	Вода L/дка Мин/макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Царевица (ZEAMX)	З	Зърнов бръмбар (*Rhyzopertha dominica*) (RHITDO), мавритански бръмбар (*Tenebroides mauritanicus*) (TEBRMA), суринамски бръшнояд (*Oryzaephilus surinamensis*) (ORYZSU), ръждивочервен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*) (TRIBCA), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*) (SITTCE), житна гърлица (*Sitophilus granarius*) (CALAGR), сив брашнен молец (*Ephestia kuehniella*) (EPHEKU)	специализирана техника за ултра малообемно третиране.	BBCH 99 (складирана продукция)	1	-	4,2-8,4 мл/100 кг семена	-	0,0252 г а.в./дка	-	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: **АКАУНТ**

Формулация: течност за ултра малообемно третиране (УЛВ)

Концентрация на активно/и вещество/а: делтаметрин (6 г/л)

	Култура и/или описание	П/О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож	мл продукт /дка Мин/макс	Вода L/дка Мин/макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Зърнено-житни култури (пшеница (TRZSS), ечемик (HORVX), ръж (SECCE), тритикале (TTLSS), овес (AVESA), спелта (TRZSP))	З	Зърнов бръмбар (*Rhyzopertha dominica*) (RHITDO), мавритански бръмбар ((*Tenebroides mauritanicus*) (TEBRMA), суринамски бръшнояд (*Oryzaephilus surinamensis*) (ORYZSU), брашнени бръмбари (*Tribolium castaneum*) (TRIBCA), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*) (SITTCE), житна гърлица (*Sitophilus granarius*) (CALAGR), сив брашнен молец (*Ephestia kuehniella*) (EPHEKU)	специализирана техника за ултра малообемно третиране.	BBCH 99 (складирана продукция)	1	-	4,2-8,4 мл/100 кг семена	-	0,0252 г а.в./дка		

2	Ориз (ORYSA)	З	Зърнов бръмбар (*Rhyzopertha dominica*) (RHITDO), мавритански бръмбар (*Tenebroides mauritanicus*) (TEBRMA), суринамски бръшнояд (*Oryzaephilus surinamensis*) (ORYZSU), брашнени бръмбари (*Tribolium castaneum*) (TRIBCA), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*) (SITTCE), житна гърлица (*Sitophilus granarius*) (CALAGR), сив брашнен молец (*Ephestia kuehniella*) (EPHEKU)	специализирана техника за ултра малообемно третиране.	BBCH 99 (складирана продукция)	1	-	4,2-8,4 мл/100 кг семена	-	0,0252 г а.в./дка		

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.

2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасен за водна среда – хронична опасност, категория 1	H410	GHS09 Внимание	H410	EUH401	SP1