РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

19.11.2025 г.

X РД11-3514/19.11.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 57 и чл. 58 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 и чл.47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-5574/11.11.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 17842/08.08.2025 г. и писмо с вх. № 22952/15.10.2025 г. от *ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю.А, Нидерландия./ UPL Holdings Coöperatief U.A, The Netherlands*, с упълномощен представител *ЮПЛ България* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КАРПОВИРУСИН УЛТРА**
(продукт за растителна защита с нисък риск)

Активно вещество: *Cydia pomonella* granulovirus isolate CpGV-R5 - $1x10^{13}$ GV/L
(активно вещество с нисък риск)

Производител на продукта за растителна защита: Лаборатории Гоемар С.А.С, Франция./ Laboratories Goëmar S.A.S, France

Производител на активно вещество: *Cydia pomonella* granulovirus isolate CpGV-R5: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю.А., Нидерландия

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: непрофесионална

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Размер и материал на опаковката: 0.5 л и 1 л бутилки от HDPE, 5 л контейнери от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитна маска и защитни ръкавици и подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане, а при прилагане на продукта защитни ръкавици и работно облекло.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра в близост до повърхностни води, с цел защита на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.10.2039 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КАРПОВИРУСИН УЛТРА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КАРПОВИРУСИН УЛТРА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю.А.*, Нидерландия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

19.11.2025 г.

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
В.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ
Signed by: VALENTIN BORISOV ATANASOV

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

19.11.2025 г.

X РД11-3514/19.11.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **КАРПОВИРУСИН УЛТРА**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: Cydia pomonella granulovirus isolate GV-0007 (CpGV-R5) - $1x10^{13}$ GV/L

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	CFU активно вещество/ дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Ябълки (MABSD), круши (PYUCO), дюли (CYDOB), азиатски круши „Наши“ (PYUPY)	П	Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*) [CARPPO] Източен плодов червей (*Cydia molesta*) [LASPMO]	Листно приложение Механизирана наземна техника	BBCH 31-89 (начало на растеж на леторастите: осите на развиващите се леторасти са видими – Консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост)	1-10	10	100 мл/дка	100 л/дка	1x1013 CpGV/ дка	1	-

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

2.	Праскови (PRNPS), нектарини (PRNPN), кайсии (PRNAR),	П	Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*) [CARPPO] Източен плодов червей (*Cydia molesta*) [LASPMO]	Листно приложение Механизира на наземна техника	BBCH 31-89 (начало на развитие на леторастите: вижда се оста на развиващите се летораст – Консумативна зрелост: плодовете са с типичния си вкус и твърдост)	1-10	10	100 мл/дка	100 л/дка	$1x10^{13}$ CpGV/дка	1	
3.	Сливи (PRNDO)	П	Сливов плодов червей (*Cydia funebrana)* [LASPFU] Източен плодов червей (*Cydia molesta*) [LASPMO]	Листно приложение Механизира на наземна техника	BBCH 71-89 (Разрастване на яйчника: окапване на завръзи след цъфтежа– Консумативна зрелост: плодовете са с типичния си вкус и твърдост)	1-10	10	100 мл/дка	100 л/дка	$1x10^{13}$ CpGV/дка	1	
4.	Орехи (IUGRE)	П	Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*) [CARPPO]	Листно приложение Механизира на наземна техника	BBCH 71-89 (Развитие и узряване на плодовете)	1-10	10	100 мл/дка	100 л/дка	$1x10^{13}$ CpGV/дка	1	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

19.11.2025 г.

X РД11-3514/19.11.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH 208 - Съдържа Cydia pomonella Granulovirus (CpGV). Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1 SPe3

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE