РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

19.11.2025 г.

X РД11-3520/19.11.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 68, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 60 и чл. 69 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 45, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД- 5574/11.11.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 9085/17.04.2025 г. и вх. № 9415/24.04.2025 от Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писма с вх. № 17887/08.08.2025 г. и вх. № 17891/08.08.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **Разрешение № 01985 – ПРЗ Издание: 2/21.11.2024 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **АВАЛОН**, съдържащ активното вещество пириметанил - 400 г/л, с притежател на разрешението Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта **„Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба“** думите **„Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения”** се заменят с: **„Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения/Galenika-Fitofarmacija d.o.o, Slovenia“.**

1.2. На стр. 1 в частта **„Срок на валидност”** датата **„15.03.2026 г.”** се заменя с „**30.06.2027 г.**”

Мотиви по т.1.2.: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество пириметанил до 30.06.2026 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/99 на Комисията от 21 януари 2025 година.

1.3. На стр. 2 частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.3: Със Заявление с вх. № 9415/24.04.2025 г. на БАБХ притежателят на Разрешение № 01985 – ПРЗ Издание: 2/21.11.2024 г. Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения заявява промяна по реда на чл. 68 от ЗЗР и чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в условията на употреба на ПРЗ **АВАЛОН** при лозя (десертни сортове), семкови и костилкови овощни видове във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2024/1078 на Комисията от 15 април 2024 г. за изменение на приложения II и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пириметанил във или върху определени продукти.

Заявеното изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 17887/08.08.2025 г.

1.4. Добавя се частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.4: Със Заявление с вх. № 9085/17.04.2025 г. на БАБХ притежателят на Разрешение № 01985 – ПРЗ Издание: 2/21.11.2024 г. Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения заявява за разрешаване минимална употреба при чесън по реда на чл. 60 от ЗЗР и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Заявеното изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 17891/08.08.2025 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения/Galenika-Fitofarmacija d.o.o, Slovenia.

3. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **АВАЛОН**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01985 – ПРЗ Издание: 2/21.11.2024 г.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

19.11.2025 г.

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
В.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ
Signed by: VALENTIN BORISOV ATANASOV

19.11.2025 г.

X РД11-3520/19.11.2025 г.

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: АВАЛОН

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: пиримет анил (pyrimethanil) – 400 г/л

№	Култура и/или описание	ПО или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/макс	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт/дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1.	Лозя (винени сортове)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 62-81 (20% опадане на ресите - начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	1	-	250 мл/дка	50-100 л/дка	100 г а.в./дка	21	

2.	Лозя (десертни сортове)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 62-81 (20% опадане на ресите - начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	2	14	250 мл/дка	50-100 л/дка	100 г а.в./дка	21	
3.	Ягоди	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (първи отворени цветове - втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	10-12	200 мл/дка	40-100* л/дка (при употреба на полето) 40-80 л/дка (при употреба в оранжерии)	80 г а.в./дка	3	* Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка
4.	Марули	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*), Склеротинийно гниене (*Sclerotinia* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим - формирана цялата листна маса)	2	10-12	200 мл/дка	50-100* л/дка (при употреба на полето) 50-80 л/дка (при употреба в оранжерии)	80 г а.в./дка	7	* Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка
5.	Домати, патладжан	О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (първо съцветие - пълна зрялост)	2	10-12	200 мл/дка	40-80 л/дка	80 г а.в./дка	3	Домати само за прясна консумация

6.	Пипер	О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 60-89 (първо съцветие - пълна зрялост)	2	10-12	200 мл/дка	50-80 л/дка	80 г а.в./дка	3	
7.	Лук (ALLCE)	П	Сиво гниене (*Botrytis* sp.) (BOTRSP), бяло гниене (*Sclerotium* sp.) (SCLOSP)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 10-49 (първи лист (>3 см) ясно видим - листата са загинали. Върхът на луковицата е сух, латентност)	2	10-12	200 мл/дка	40-100 л/дка	80 г а.в./дка	14	Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка.
8.	Костилкови овощни видове (праскови (PRNPS), кайсии (PRNAR))	П	Ранно и късно кафяво гниене (*Monilia* sp.) (1MONIG)	Конвенционална наземна техника	Първо приложение ВВСН 60-69 (първи отворени цветове – край на цъфтежа) Второ приложение ВВСН 81-85 (начало на оцветяване - оцветяването се развива)	2	10	200 мл/дка	40-100 л/дка	80 г а.в./дка	7	
9.	Семкови овощни видове (ябълки (MABSD), круши (PYUCO))	П	Струпясване (*Venturia* sp.) (VENTSP)	Конвенционална наземна техника	от ВВСН 53 (разпукване на пъпките)	3	7	150 мл/дка	40-100 л/дка	60 г а.в./дка	56	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

19.11.2025 г.

X РД11-3520/19.11.2025 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Л продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Чесън	П	Сиво гниене (*Botrytis* sp.) (BOTRSP), бяло гниене (*Sclerotium* sp.) (SCLOSP)	Конвенционална наземна техника	BBCH 10-49 (първи лист (>3 см) ясно видим - листата са загинали. Върхът на луковицата е сух, латентност)	2	10-12	200 мл/дка	40-100 л/дка	80 г а.в./дка	14	Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка.

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.

2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения