**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието и храните**
**Българска агенция по безопасност на храните**

# З А П О В Е Д

8.12.2025 г.

X РД11-3746/08.12.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-6121/05.12.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 17097/30.07.2025 г. от *Синджента България* ЕООД и писмо с вх. № 25813/18.11.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

**Н А Р Е Ж Д А М:**

1. Изменям Разрешение № 02104 – ПРЗ Издание: 2/18.06.2025 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ФОРТЕНЦА 600 ФС**, съдържащ активното вещество циантранилипрол 600 г/л с притежател на разрешението *Синджента България* ЕООД, както следва:

1.1 На стр. 2 частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.2 На стр. 4 частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** се заменя с Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т.1.1 и т.1.2:
Със Заявление с вх. 17097/30.07.2025 г. от Синджента България ЕООД се заявява изменение на Разрешение № 02104 – ПРЗ Издание: 2/18.06.2025 г. чрез добавяне на допълнителен вредител по разрешена култура. Заявлението е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 25813/18.11.2025 г.

2. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД.

3. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с които ПРЗ ФОРТЕНЦА 600 ФС ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от шест месеца за продажба и разпространение и още дванадесет месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ ФОРТЕНЦА 600 ФС, етикетирани в съответствие с Разрешение № 02104 – ПРЗ Издание: 2/18.06.2025 г.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

8.12.2025 г.

X

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА
ЗАПОВЕД №РД11-3532/19.11.2025 Г.
Signed by: OLIA EVTIMOVA KARADJOVA

8.12.2025 г.

X РД11-3746/08.12.2025 г.

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

# РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ФОРТЕНЦА 600 ФС
Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
Концентрация на активното вещество: циантранилипрол (600 г/л)

| Култура и/или описание | П/О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Норма на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | Метод Вид (f-h) | Фази на развитие и сезон (j) | Брой Мин//макс (k) | Интервал м/у прилож | мл продукт /дка Мин/макс | Вода л/дка Мин//макс | г а.в./дка | (l) | (m) |
| Царевица (за зърно, силаж, фураж, биогориво) | З | Подземни нощенки/сиви червеи (*Agrotis* spp.)<br>Телени червеи (*Agriotes* spp.)<br>Сив царевичен хоботник и др. видове от род *Tanymecus (Tanymecus* spp.) | Специализирана техника за третиране на семена | BBCH 00 (сухо семе) | 1 | - | 375 мл продукт/100 кг семена<br>37,5 мл продукт/сеитбена единица*<br>7.125 мл продукт/дка - за 9 500 семена за царевица за зърно<br>7.5 мл продукт/дка за 10 000 семена за царевица за биогориво<br>7.875 мл продукт/дка за 10 500 семена за царевица за силаж и фураж | до 2 л/100 кг семена | 0,00045 г а.в./ семе<br>4,5 г а.в. на дка | 1 | *сеитбена единица = 50 000 семена<br>Сеитбена норма: 8 000 – 9 500 семена/дка за царевица за зърно,<br>8 000-10 000 семена/дка за царевица за биогориво,<br>8 000-10 500 семена/дка за царевица за силаж и фураж<br>абсолютно тегло 200-450 г/1000 семена |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

8.12.2025 г.

X РД11-3746/08.12.2025 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

# РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ФОРТЕНЦА 600 ФС
Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
Концентрация на активното вещество: циантранилипрол (600 г/л)

| Култура и/или описание | П/О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Норма на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | Метод Вид (f-h) | Фази на развитие и сезон (j) | Брой Мин//макс (k) | Интервал м/у прилож | мл продукт /дка Мин/макс | Вода л/дка Мин//макс | г а.в./дка | (l) | (m) |
| Сладка царевица | З | Телени червеи (*Agriotes* spp)<br>Нощенки *(Noctuinae)*<br>Сив царевичен хоботник и др. видове от род *Tanymecus (Tanymecus* spp.) | Специализирана техника за третиране на семена | BBCH 00 (сухо семе) | 1 | - | 375 мл/100 кг семена<br>37,5 мл/сеитбена единица*<br>8.250 мл продукт/дка за 11 000 семена | до 2 л/100 кг семена | 0,00045 г а.в./ семе<br>4,7 г а.в. на дка | 1 | *сеитбена единица = 50 000 семена<br>сеитбена норма 8 000-11 000 семена/дка<br>абсолютно тегло 200-450 г/1000 семена |

**Забележки:**

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения