РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

18.12.2025 г.

X РД11-3921/18.12.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на растенията, чл. 43 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 6364/16.12.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 16478/30.10.2019 г. от Байер България ЕООД и писмо с вх. № 23245/ 17.10.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АДЕНГО 465 СК**

Активни вещества: изоксафлутол/isoxaflutole – 225 г/л
тиенкарбазон-метил/thiencarbazone-methyl – 90 г/л
ципросулфамид /cyprosulfamide (антидот) – 150 г/л
Производител на продукта за растителна защита: Байер С.А.С, Франция/ Bayer S.A.S., France
Производител на активното вещество изоксафлутол: Байер АГ, Германия/ Bayer AG, Germany
Производител на активното вещество тиенкарбазон-метил: Байер АГ, Германия/ Bayer AG, Germany
Производител на ципросулфамид (антидот): Байер АГ, Германия/ Bayer AG, Germany
Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 100 мл, 250 мл, 500 мл и 1 л бутилка от Coex HDPE/EVOH; 250 мл, 500 мл, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л и 15 л бутилка от Coex HDPE/PA

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
1.2. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.
1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
1.4. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ активното вещество изоксафлутол (доза от 10 г а.в./дка), повече от веднъж годишно с цел опазване на подпочвените води.
1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, с включена растителнозащитна ивица от 20 метра при приложение при царевица до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или включени дюзи за намаляване на отвяването със 75% при приложение при царевица (преди и след поникване) до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите растения.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество тиенкарбазон-метил съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **01.03.2028 г.**
5. Прекратявам процедурата за подновяване на разрешението на ПРЗ **АДЕНГО 465 СК** на основание параграф 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗР (чл. 80 от Регламент (ЕО) № 1107/2009), започнала с писмо с вх. № 21373/16.12.2014 г. и Заявления с вх. № 364/08.01.2018 г. и вх. № 17847/21.09.2022 г. в Българска агенция по безопасност на храните.
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АДЕНГО 465 СК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АДЕНГО 465 СК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Байер България ЕООД.
9. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за обезвреждане, съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита **АДЕНГО 465 СК**, етикетирани в съответствие с Удостоверение № 01171 - ПРЗ Издание: 2/28.08.2013 г.

10. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

11. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

18.12.2025 г.

X

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА
ЗАПОВЕД № РД11-3532/19.11.2025 Г.
Signed by: OLIA EVTIMOVA KARADJOVA

18.12.2025 г.

X РД11-3921/18.12.2025

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: **АДЕНГО 465 СК**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: изоксафлутол / isoxaflutole* – 225 г/л, тиенкарбазон-метил/thiencarbazone-methyl** – 90 г/л
ципросулфамид /cyprosulfamide (антидот)*** – 150 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт/ дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Царевица (за зърно и фураж)	П	Едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч балур от семена	Механизирана наземна техника	След сеитба, преди поникване BBCH 00-07 (сухо семе - поява на колеоптила)	1	-	35 – 44 мл/дка	20 - 40 л/дка	7.9* + 3.15** + 5.25*** - 9.9* + 4** + 6.6*** г а.в./дка	-	

					BBCH 09-13 (поникване - разтваряне на трети лист) За плевелите: втори – трети лист			35 мл/дка		7.9* + 3.15** + 5.25*** г а.в./дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

18.12.2025 г.

X РД11-3921/18.12.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Токсичност за репродукцията, категория 2 Силно токсичен за водната среда – остра опасност, категория 1 Силно токсичен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H361d H400 H410	GHS08 GHS09 Внимание	H361d H410	EUH208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1 SPe1 SPe3