РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

22.12.2025 г.

X РД11-3971/22.12.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 68, ал.1 и 2, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 45, чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-6364/16.12.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11645/16.06.2023 г. и Заявление с вх. № 10662/13.05.2025 г. от БАСФ СЕ, Германия/ BASF SE, Germany, с упълномощен представител БАСФ ЕООД и писмо с вх. № 11606/23.05.2025 г., вх. № 15962/16.07.2025 г. и вх. № 24463/03.11.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **Разрешение № 01006-ПРЗ-3/24.08.2023 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ФОКУС УЛТРА/СТРАТОС УЛТРА**, съдържащ активното вещество циклоксидим - 100 г/л, с притежател на разрешението БАСФ ЕООД, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта „Активно/и вещество/а: Производител/и:“ текстът „БАСФ СЕ/BASF SE, Германия“ се заменя с „БАСФ СЕ, Германия/ BASF SE, Germany“.

1.2. На стр. 1 в частта „Производител:“ текстът „БАСФ СЕ/BASF SE, Германия“ се заменя с „БАСФ СЕ, Германия/ BASF SE, Germany“.

1.3. На стр. 2 частта „Разрешените употреби на продукта за растителна защита” се заменя с Приложение 1 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.3:

Със Заявление с вх. № 11645/16.06.2023 г. и Заявление с вх. № 10662/13.05.2025 г. от БАСФ СЕ, Германия, с упълномощен представител БАСФ ЕООД, се заявява изменение на **Разрешение № 01006-ПРЗ-3/24.08.2023 г. -** отпадане на употреби във връзка с промяна на максимално допустими граници на остатъчните вещества в заявените култури съгласно Регламент (ЕС) 2023/173 за циклоксидим.

Горепосоченото изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писма с вх. № 11606/23.05.2025 г., вх. № 15962/16.07.2025 г. и вх. № 24463/03.11.2025 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ, Германия/ BASF SE, Германия.

3. В 14 дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продукта за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. На основание чл. 69, ал.1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от 3 месеца за продажба и разпространение и още 3 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ФОКУС УЛТРА/СТРАТОС УЛТРА**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01006-ПРЗ-3/24.08.2023 г.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

22.12.2025 г.

X

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА
ЗАПОВЕД № РД11-3532/19.11.2025 г.
Signed by: OLIA EVTIMOVA KARADJOVA

22.12.2025 г.

X РД11-3971/22.12.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ФОКУС УЛТРА/СТРАТОС УЛТРА**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: циклоксидим - 100 г/л

	Култура и/или описание	ПО или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каранти-нен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	Мл продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка	Грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Маслодайна рапица	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-32 (разтворен втори лист-видимо нарастване на второ междувъзлие)	1	-	100 мл продукт/дка	15-40 л/дка	10 г а.в./дка	-	За контрол на едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) с доза 100 мл/дка до фаза братене на плевелите
			Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища					200 мл продукт/дка		20 г а.в./дка		
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/ дка		20-40 г а.в./дка		

2	Слънчоглед	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-19 (два листа (първа двойка листа)-поява на второ удължено междувъзлие)	1	-	100 мл продукт/ дка	15-40 л/дка	10 г а.в./дка	-	За контрол на едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) с доза 100 мл/дка до фаза братене на плевелите
			Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища					200 мл продукт/ дка		20 г а.в./дка		
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/ дка		20-40 г а.в./дка		
3	Царевица (циклоксидим толерантна СТМ)	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист-разтваряне на девети (или следващ пореден) лист)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	-	За контрол на едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) с доза 100 мл/дка до фаза братене на плевелите
			Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища					200 мл продукт/дка		20 г а.в./дка		
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
4	Фасул Зелен фасул	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-39 (2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) - образуване на странични разклонения)	1	-	100 мл продукт/дка	15-40 л/дка	10 г а.в./дка	56 дни за фасул 28 дни за зелен фасул	За контрол на едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) с доза 100 мл/дка до фаза братене на плевелите
			Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища					200 мл продукт/дка		20 г а.в./дка		
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		

5	Грах Градински грах (с и без шушулки)	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-39 (2 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 2 мустачета - 9 или повече видимо удължени междувъзлия)	1	-	100 мл продукт/дка	15-40 л/дка	10 г а.в./дка	56 дни за грах 35 дни за градински грах (с и без шушулки)	За контрол на едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) с доза 100 мл/дка до фаза братене на плевелите
			Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища					200 мл продукт/дка		20 г а.в./дка		
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
6	Люцерна	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 11-51	1	-	100 мл продукт/дка	15-40 л/дка	10 г а.в./дка	-	За контрол на едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) с доза 100 мл/дка до фаза братене на плевелите
			Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища					200 мл продукт/дка		20 г а.в./дка		
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
7	Захарно цвекло	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-39 (разлистени 3 листа-листата покриват 90% от повърността)	1	-	100 мл продукт/дка	15-40 л/дка	10 г а.в./дка	-	За контрол на едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) с доза 100 мл/дка до фаза братене на плевелите
			Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища					200 мл продукт/дка		20 г а.в./дка		
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка				

8	Картофи	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 10-39 (от клубени:първите листенца започват да нарастват-посева се сгъстява напълно: около 90% от растенията в редовете се допират)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	56 дни	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
9	Бяло зеле	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-45 (разтворен втори същински лист-50% от очаквания размер на главата е достигнат)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	28 дни	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
10	Брюкселско зеле Китайско зеле	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-35 (разтворен трети същински лист-централното стъбло е достигнало 50% от нормалната височина за вариетета)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	42 дни	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		

11	Моркови	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-45 (разтворен втори същински лист-50% от очаквания диаметър на корена е достигнат)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35 дни	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
12	Домати	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-29 (втори същински лист-видими 9 или повече разклонения)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	42 дни	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
13	Пипер Патладжан	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-23 (втори същински лист-видимо трето разклонение)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	21 дни за пипер 42 дни за патладжан	

			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
14	Лук Чесън Шалот Пролетен лук	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-45 (пети лист (> 3 см) ясно видим-достигнат е 50% от очаквания диаметър на луковицата или стъблото)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	28 дни за лук, чесън и шалот 42 дни за пролетен лук	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
15	Праз	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-45 (втори лист (> 3 см) ясно видим-достигнат е 50% от очаквания диаметър на луковицата или стъблото))	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	42 дни	
			Многогодишни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
16	Репички	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-45 (разтворен трети същински лист-50% от очаквания диаметър на корена е достигнат)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35 дни	

			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
17	Лозя	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	Пролетно-лятно приложение до ВВСН 79 (повечето от зърната се събират, грозда се затваря)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	42 дни	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
18	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли)	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	Пролетно-лятно приложение до ВВСН 76 (плодовете са достигнали 60% от окончателния си размер)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	28 дни	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
19	Червено цвекло	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-39 (разлистени 3 листа-листата покриват 90% от повърността)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	-	

			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
20	Леща Лупина Нахут	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-39 (2 развити листа (първа листна двойка е разтворена)- образуване на странични разклонения)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	-	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
21	Хрян	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-45	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	-	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пире					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
22	Пореч	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-35	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	-	

			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
23	Марули Къдрава салата Крес Градинска салата Синап	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 13-19 (разтворен трети същински лист-9 или повече същински разтворени листа)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	21 дни	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
24	Пащърнак	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 13-45 (разтворен трети същински лист-50% от очаквания диаметър на корена е достигнат)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	-	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
25	Козя брада/ овесен корен	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 13-45	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	-	

			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
26	Спанак Тученица	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-19 (разтворен втори същински лист-9 или повече същински разтворени листа)	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	28 дни	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
27	Брюква	П	Едногодишни житни плевели и самосевки (пшеница, ечемик) Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-39	1	-	200 мл продукт/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	-	
			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		
28	Соя	П	Едногодишни житни плевели + самосевки (пшеница, ечемик)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-19 (разтваря се трилистник на втори възел-разтваря се трилистник на 9-ти възел)	1	-	100 мл продукт/дка	15-40 л/дка	10 г а.в./дка	56 дни	
			Многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища					200 мл продукт/дка		20 г а.в./дка		

			Многогодишни житни плевели: троскот, пирей					200-400 мл продукт/дка		20-40 г а.в./дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения